


ACO Wotan puukaitserestid

Ruudukujulised restid


ACO toote eelised

- Konsoolne ilma aluskonstruktsioonita kuni 50 kN

- Materjal: Malm EN-GJS
- H=60 mm
- Kaasas lukustatavad kinnituskruvid
- Mõned Wotan-kujundid sisaldavad ventilatsiooni- ja niisutusavadega elemente, sealhulgas reste



Välismõõt		Tüüp	Kaal	Tootekood	Hind KM-ta
Välismõõt	Sisemõõt		[kg]		[EUR]
[mm]	[mm]				
960 x 960	320 x 320	69	100	56258	1225,-
1280 x 1280	320 x 320	88	201	56660	2325,-
	640 x 640	310	190	10168	2600,-
1600 x 1600	320 x 320	30	284	56249	3200,-
	640 x 640	309	284	10167	3400,-
1760 x 1760	480 x 480	70	319	56890	3600,-
	800 x 800	47	180	56252	2100,-
1920 x 1920	320 x 320	49	378	56242	4200,-
	640 x 640	154-2	360	56243	4000,-
	960 x 960	46	272	56239	2200,-
2240 x 2240	320 x 320	48	538	56253	6000,-
	640 x 640	8	545	56246	6250,-
	960 x 960	121	411	56272	4000,-
2560 x 2560	640 x 640	54	785	56281	8600,-
	1600 x 1600	144	399	56278	3600,-
	1280 x 1280	300	564	10161	6500,-
	1280 x 1280	304	748	10164	10000,-
2880 x 2880	1280 x 1280	52	785	56255	10000,-
	1600 x 1600	53	627	10160	6500,-
	321	752	10179	9000,-	
3200 x 3200	1920 x 1920	145	512	56279	5300,-
	960 x 960	324	1070	10184	12000,-
	2240 x 2240	319	577	10177	6000,-





Näidisjoonis - tüüp 8

Ristkülikukujulised restid

ACO toote eelised

- Konsoolne ilma aluskonstruktsioonita kuni 50 kN

- Materjal: Malm EN-GJS
- H=60 mm
- Kaasas lukustatavad kinnituskruvid
- Mõned Wotan-kujundid sisaldavad ventilatsiooni- ja niisutusavadega elemente, sealhulgas reste



Näidisjoonis - tüüp 12


Välismõõt		Tüüp	Kaal	Tootekood	Hind KM-ta
Välismõõt [mm]	Sisemõõt [mm]		[kg]		[EUR]
1280 x 1600	320 x 320	12	218	56271	2400,-
1600 x 1920	320 x 320	84	359	56304	4300,-
	640 x 640	95	297	56264	3200,-
1600 x 3200	320 x 320	312	643	10170	7800,-
		96	554	56269	6000,-
1920 x 2880	640 x 640	192	610	56314	7000,-
2240 x 3200	640 x 640	118	830	56313	10000,-
2560 x 1920	960 x 960	317	527	10175	6500,-
2560 x 1600	640 x 640	318	444	10176	5200,-
2880 x 1280	640 x 640	323	388	10182	4500,-
2880 x 1920	1920 x 960	307	424	10166	4300,-
2880 x 3520	1600 x 960	25	955	56308	10000,-
3200 x 1920	2240 x 960	306	430	10165	4300,-
3200 x 2560	1280 x 640	302	895	10162	10000,-
3200 x 2240	960 x 960	322	787	10180	9400,-
3520 x 1920	960 x 960	315	733	10173	8800,-
		316	737	10174	8800,-
3840 x 960	640 x 640	320	452	10178	5900,-
4160 x 1600	960 x 640	311	743	10169	8800,-
4160 x 2880	2880 x 1600	303	754	10163	7300,-
5120 x 3200	960 x 960	313	2101	10171	23000,-

Ümmargused restid

ACO toote eelised

- Konsoolne ilma aluskonstruktsioonita kuni 50 kN

- Materjal: Malm EN-GJS
- H=60 mm
- Kaasas lukustatavad kinnituskruvid
- Mõned Wotan-kujundid sisaldavad ventilatsiooni- ja niisutusavadega elemente, sealhulgas reste



	Välismõõt		Tüüp	Kaal	Tootekood	Hind KM-ta
	Välismõõt	Sisemõõt				
	[mm]	[mm]				
<p>Näidisjoonis - tüüp 44</p>	3200	320	2	894	56244	9600,-
		960	3	794	56245	8200,-
	1920	320	44	338	56238	4000,-
	1660	700	55	180	56256	1800,-
	1920	960	56	222	56257	2500,-
	960	320	71	84	56259	1100,-
	3200	1920	78	523	56273	4800,-
		960	79	774	56240	8000,-

Lisatarvikud

Kirjeldus	Sobib tootele	Kaal	Tootekood	Hind KM-ta
		[kg]		[EUR]
Paigaldusvõti		7,4	56237	100,-
Pool kruvi		0,9	56687	25,-
Lukustatavad kinnituskruvid	■ Wotan puukaitserestid	1,0	56656	40,-
Kate avamiseks		1,0	61496	35,-