



ACO Easyflow+ trapp


ACO toote eelised





















- Minimaalne paigalduskõrgus: 70 mm
- Mõeldud erinevatele plaadikõrgustele
- Valik erineva suurusega reste
- Paindlik reguleerimine
- Kaasas kaitsekate paigaldamise ajaks
- Vastab standardile DIN 18534-1
- Võimaldab paigaldada tulekaitse mooduli



- Materjal: plastik
- Toruühendus: DN 50
- Vooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253-1:
 - 1,1 l/s Standard vertikaalsel trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,9 l/s Standard trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,7 l/s Standard trapil 10 mm veesamba korral
 - 0,8 l/s Flatline trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,6 l/s Flatline trapil 10 mm veesamba korral
- Haisulukk: üheosaline, eemaldatav
- Kõrguse reguleerimine:
 - järk-järgult reguleeritav kõrgus
 - kaasas 1 kõrguse reguleerimise rõngas
- Plastikust kinnitusraamiga
- Roostevabast terasest pilurest
 - Koormusklass: K3
 - Pilu laius: 8 mm

Reguleeritava kõrgusega kõrgenduselement



	Joonis	Rest	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Trapikomplektid - ilma külgehendusega					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2019.51.91	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2015.31.91	59,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2015.51.91	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2019.55.91	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2015.35.91	79,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2015.55.91	
Trapikomplektid - külgehendusega					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2515.31.91	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2515.51.91	59,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2515.35.91	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2515.55.91	79,-

Joonis	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Trapid ilma restita - ilma külgühendusega			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2019.50.15	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2015.30.15	50,-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2015.50.15	
Trapid ilma restita - külühendusega			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga 	2515.30.15	50,-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga 	2515.50.15	



Joonis	Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
 	Tulekaitse komplekt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow trapp □ DN 50 □ Äravool: vertikaalne 90° 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tule- ja suitsukaitse ■ Drenaažikorpuse tühjendusväärtus väheneb kasutamisel 0,5 l/s ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ Koosneb: <ul style="list-style-type: none"> □ kuumakaitsega haisulukust □ tulekaitsekassetist ■ Kaal: 0,2 kg 	2520.00.00	35,-
 	Fit-in paigalduskomplekt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow trapp ■ Äravool: vertikaalne 90° 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mittesüttiv □ ehitusklass A1 ■ Mõrdivabaks paigaldamiseks südamikuvadesse: Ø 225 mm ■ Mõõtmed: <ul style="list-style-type: none"> □ Ø 215 mm □ Kõrgus: 139 mm 	2015.30.91	40,-
 	Haisuluk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow trapp □ Standard □ DN 50 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoiab ära ebameeldiva lõhna tekkimise kanalisatsioonisüsteemist ■ Vähendab vooluhulka ■ Kaal: 0,1 kg 	2000.00.06	15,-
 	Haisuluk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow trapp □ Flatline □ DN 50 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoiab ära ebameeldiva lõhna tekkimise kanalisatsioonisüsteemist ■ Vähendab vooluhulka ■ Kaal: 0,1 kg 	2000.00.05	
 	Kinnitusraam restiga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikust raam ■ Roostevabast terasest rest ■ 100x100 mm ■ K3 	2019.01.00	20,-
 	Kõrguse reguleerimise rõngas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp □ Raamile 100 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastik ■ Raamile 100 x 100 ■ Kõrguse reguleerimine = 7 mm 	2019.01.15	10,-
	Raam disainkatterestile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastik ■ Raam roostevabast terasest ■ 140x140mm ■ Kaal: 0,1 kg 	5141.80.10	20,-

Joonis	Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Kinnitusraam restiga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp □ Raamile 150 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikust raam ■ Roostevabast terasest rest ■ 150 x 150 mm ■ K3 	2019.05.00	25,-
	Kõrguse reguleerimise rõngas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp □ Flatline □ DN 50 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastik ■ Raamile 150 x 150 ■ Kõrguse reguleerimine = 5 mm 	2019.05.15	10,-
	Paigaldusjalad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow+ trapp 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastik ■ Paigalduskõrgused □ Flatline trapile: 75 – 165 mm □ Standard trapile: 95 – 185 mm ■ sisaldab paigalduseks vajalikke materjale 	2019.10.99	20,-

Disainkatterestid roostevabast terasest

Disain	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato ruudukujuline, lukustatav	5141.21.22 85.-
	Quadrato ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.08.22 60.-
	Quadrato ümar, mitte lukustatav	5141.25.22 60.-
	Forest ruudukujuline, lukustatav	5141.21.26 85.-
	Forest ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.26 60.-
	Forest ümar, mitte lukustatav	5141.25.26 60.-
	Wave ruudukujuline, lukustatav	5141.21.28 85.-
	Wave ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.08.28 60.-
	Wave ümar, mitte lukustatav	5141.25.28 60.-
	Forest ruudukujuline, lukustatav	5141.21.29 85.-
	Forest ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.29 60.-
	Forest ümar, mitte lukustatav	5141.25.29 60.-
	Forest ruudukujuline, lukustatav	5141.21.30 85.-
	Forest ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.30 60.-
	Forest ümar, mitte lukustatav	5141.25.30 60.-