

UUS ACO Self® Euroline 2.0



ACO toote eelised




- Lihtne ja kiiresti paigaldatav
- Ainulaadne V-kuju, mis tagab isegi väikeste veekoguste ohutu ärajuhtimise
- Lihtne puhastamine
- Külmaskindel
- Materjal ei ima vett
- Väike kaal, samas suur konstruktsiooni tugevus
- Sile pind
- Sõiduautodega ülesõidetav
- Sertifitseeritud ja CE-märgistuse saanud standardi EN 1433 kohaselt

Tootekirjeldus

- Materjal: polümeerbetoon
- Kanali korpuse koormusklass: B125
- Restid tsingitud terasest, roostevabast terasest, malmist või plastikust
- Mõõdud l=500–1000 mm, b=118 mm, h=97 mm

Kuidas Euroline 2.0 ära tunda?

- Uutel kanalikorpustel ja liivapüüduril moodulitel on nüüd lisaaste (vt joonis) külgselinas.
- Uue liivapüüduriga on kaasas punaste käepidemete prahikorv (pilt lk 31)




Kasutuskohad

- Sissekäigud
- Eramajade sissesõidud
- Terrassid
- Jalakäijate alad
- Basseinialad
- Kivisillutisega aiapindade kuivendamiseks

Euroline 2.0 rennid ilma restita

Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	97	6,8	60	3003669	25,-
500	118	97	3,6	12	3003691	17,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	97	7,1	12	3003692	45,-

Liivapüüdur

- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110




Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
500	118	300	10,3	12	3003672	70,-

UUS: Euroline 2.0 optimeeritud renn-kanali korpusega
Ühildub varasemate restide ja tarvikutega.

Euroline 2.0 tsingitud terasest restiga


Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	100	8,0	60	3003693	35,-
500	118	100	4,3	12	3003694	20,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	100	8,3	12	3003695	55,-

Liivapüüdur


- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
500	118	303	11,3	12	3003696	80,-

Euroline 2.0 malmrestiga




Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
1000	118	104	11,8	60	3003697	65,-
500	118	104	6,0	12	3003698	40,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
1000	118	104	12,1	12	3003699	85,-

Liivapüüdur


- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
500	118	305	13,0	12	3003710	95,-

Euroline 2.0 plastikust restiga


Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104		60	3004021	50,-
500	118	104		12	3009826	30,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104		12	3004023	60,-

Liivapüüdur

- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110





Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
500	118	305		12	3004024	85,-





Lisatarvikud Euroline ja Hexaline rennidele

Kirjeldus		Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			[tk]		[EUR]
Nurgaelement					
	☐ Malmrestiga ☐ Plastikust alus ☐ Värvus: naturaalne polümeerbetoon ☐ Mõõdud: 118 x 118 mm ☐ DN 110 ühendus väljalöömiseks	■ Euroline 2.0	10	3003854	25,-
	☐ Tsingitud terasest restiga ☐ Plastikust alus ☐ Värvus: naturaalne polümeerbetoon ☐ Mõõdud: 118 x 118 mm ☐ DN 110 ühendus väljalöömiseks	■ Euroline 2.0	10	3003855	
Muud tarvikud					
	Otsaplaat ■ Renni algusesse ja lõppu ■ Polüpropüleenist (PP)	■ Hexaline ■ Euroline 2.0	50	319288	2,-
	Otsaplaat äravooluga ■ Renni lõppu ■ Polüpropüleenist (PP) ■ Äravool DN 110	■ Hexaline ■ Euroline 2.0	8	319289	8,-
	Haisulukk rennile ■ 2-osaline	■ Euroline 2.0	12	01666	8,-
	Haisulukk liivapüüdurile DN 110	■ Euroline 2.0	12	01684	17,-
	Restikonks	■ Hexaline ■ Euroline 2.0	5	03429	20,-
	ACO Water Seal silikoon ■ 300 ml	■ Kõik süsteemid	12	61957	20,-



Kirjeldus		Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			[tk]		[EUR]
	Prahikorb ■ Liivapüüdurile ■ Materjal: Polüpropüleen (PP)	■ Euroline 2.0	20	3004952	20,-
	Nurgaelement ■ Plastikust	■ Hexaline	10	19280	12,-
	Lehepüüdur	■ Hexaline	20	319282	2,-
	Vertikaalne äravool ■ Äravooluks DN 110	■ Hexaline	20	19286	3,-
	Tösteabi puhastuselementidele ■ Materjal: Tsingitud teras ■ Vajalik kogus: 2 tk	■ 0,5 m puhastuselement pilurestile	1	415924	5,-
	Hexaline lisatarvikute komplekt ■ 2 x otsaplaati ■ 1 x lehepüüdur ■ 1 x vertikaalne äravool	■ Hexaline	15	319287	15,-
	Kleepuv hermeetik ■ 450 g ■ Plaatide ja kivide liimimiseks topelt piluga restidel ■ Ei riku roostevabat terast ■ Piisab 1000 mm jaoks	■ ACO Self® topelt piluga restid	12	375089	29,-

Restid Euroline ja Hexaline rennidele

Materjal		Välismõõt		Sügavus	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius				
		[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
Vörkrest 30/10							
	Tsingitud teras	1000	118	9	10	310310	50,-
		500	118	9	5	310311	33,-
	Roostevaba teras	1000	118	9	6	310312	95,-
		500	118	9	3	310313	75,-
Avadega rest							
	Tsingitud teras	1000	118	12	20	38516	12,-
		500	118	12	5	38517	7,-
	Libisemiskindel plastik	1000	118	8	20	319250	12,-
		500	118	8	5	319251	7,-
	Elektropoleeritud roostevaba teras	1000	118	12	10	310307	60,-
		500	118	12	5	310308	35,-
	Tsingitud terasest pulbervärvitud, värvus: antratsiit	1000	118	12	10	10305	40,-
		500	118	12	5	10306	20,-
Malmrest							
	Malm EN-GJS	500	118	12	20	310309	20,-

	Materjal	Välismõõt		Sügavus [mm]	Pakendis [tk]	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius				[EUR]
		[mm]	[mm]				
Perforeeritud rest „Quadrato“							
	Roostevaba teras	1000	118	8	6	3004020	110,-
		500	118	8	3	3004032	65,-
Pikipiludega rest							
	Roostevaba teras	1000	118	6	6	10323	135,-
		500	118	6	3	10324	80,-
Pikiprofiilrest							
	Roostevaba teras	1000	118	6	6	3003856	145,-
		500	118	6	3	3003857	85,-
	Tsingitud teras	1000	118	6	6	3003858	115,-
		500	118	6	3	3003859	70,-
Topelt piluga rest							
	Roostevaba teras, puiduga kaetav	1000	118	12	6	310314	200,-
		500	118	12	3	310324	125,-
	Roostevaba teras, kiviga kaetav	1000	118	10	6	310317	245,-
		500	118	10	3	310327	150,-
	Roostevaba teras, plaadiga kaetav	1000	118	10	6	310315	245,-
		500	118	10	3	310325	150,-
Malmrest „Voronoi“							
	Malm EN-GJS	500	118	—	10	310319	30,-
Plastikrest „Microgrip“							
	Plastik	500	118	7	20	3003634	20,-
Malmrest „Intercept“							
	Malm EN-GJS	500	118	6	10	310321	30,-

UUS Pilurestid Euroline ja Hexaline rennidele

	Materjal	Välismõõt			Sisse- laskeava mõõt	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius	Kõrgus				
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Pilurest – pilu kõrgus 105 mm								
	Tsingitud teras	1000	118	105	10	6	415838	75,-
		850	118	105	10	2	415840	65,-
		500	118	105	10	2	415850	45,-
	Roostevaba teras	1000	118	105	10	6	415842	120,-
		850	118	105	10	2	415844	95,-
		500	118	105	10	2	415851	75,-
Puhastuselement - pilu kõrgus 105 mm								
	Tsingitud teras	500	118	105	10	2	415839	120,-
		150	118	105	10	2	415841	75,-
	Roostevaba teras	500	118	105	10	2	415843	150,-
		150	118	105	10	2	415845	100,-
Plastikust pilurest – pilu kõrgus 60 mm								
	Plastik	500	125	75	10	20	319554	15,-
Puhastuselement - pilu kõrgus 60 mm								
	Plastik	125	125	146	10	10	319560	25,-