

UUS ACO Self® Euroline 2.0



ACO toote eelised




- Lihtne ja kiiresti paigaldatav
- Ainulaadne V-kuju, mis tagab isegi väikeste veekoguste ohutu ärajuhtimise
- Lihtne puhastamine
- Külmaskindel
- Materjal ei ima vett
- Väike kaal, samas suur konstruktsiooni tugevus
- Sile pind
- Sõiduautodega ülesõidetav
- Sertifitseeritud ja CE-märgistuse saanud standardi EN 1433 kohaselt

Tootekirjeldus

- Materjal: polümeerbetoon
- Kanali korpuse koormusklass: B125
- Restid tsingitud terasest, roostevabast terasest, malmist või plastikust
- Mõõdud l=500–1000 mm, b=118 mm, h=97 mm


Kuidas Euroline 2.0 ära tunda?

- Uutel kanalikorpustel ja liivapüüduri moodulitel on nüüd lisaaste (vt joonis) külgseinas.
- Uue liivapüüduriga on kaasas punaste käepidemete prahikorv (pilt lk 31)



Euroline 2.0 rennid ilma restita

Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]			[Tk]	[EUR]
1000	118	97	6,8	60	3003669	26,-
500	118	97	3,6	12	3003691	18,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]			[Tk]	[EUR]
1000	118	97	7,1	12	3003692	47,-

Liivapüüdur

- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110




Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		
500	118	300	10,3	12	3003672	72,-

UUS: Euroline 2.0 optimeeritud renn-kanali korpusega
Ühildub varasemate restide ja tarvikutega.

Euroline 2.0 tsingitud terasest restiga


Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	100	8,0	60	3003693	36,-
500	118	100	4,3	12	3003694	21,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	100	8,3	12	3003695	57,-

Liivapüüdur


- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
500	118	303	11,3	12	3003696	83,-

Euroline 2.0 malmrestiga


Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
1000	118	104	11,8	60	3003697	67,-
500	118	104	6,0	12	3003698	41,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
1000	118	104	12,1	12	3003699	88,-

Liivapüüdur


- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus				
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[tk]		[EUR]
500	118	305	13,0	12	3003710	98,-

Euroline 2.0 plastikust restiga


Renn-kanal



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104	7,5	60	3004021	52,-
500	118	104	4,3	12	3009826	30,-

Renn-kanal äravooluga

- 1 m rennielement vormitud ühendusega DN/OD 110 ühendamiseks maa-aluse toruga
- Integreeritud lehepüüdjaga haisuluku saab lisada hiljem



Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104	7	12	3004023	62,-

Liivapüüdur

- 0,5 m liivapüüdur integreeritud mudakorviga mugavaks puhastamiseks
- Valikuliselt saab kasutada haisulukku
- Äravooluava DN/OD 110





Välismõõt			Kaal	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus	[kg]	[tk]		[EUR]
[mm]	[mm]	[mm]				
500	118	305	10,9	12	3004024	88,-






Lisatarvikud Euroline ja Hexaline rennidele

Kirjeldus		Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			[tk]		[EUR]
Nurgaelement					
	☐ Malmrestiga ☐ Plastikust alus ☐ Värvus: naturaalne polümeerbetoon ☐ Mõõdud: 118 x 118 mm ☐ DN 110 ühendus väljalöömiseks	☒ Euroline 2.0	10	3003854	26,-
	☐ Tsingitud terasest restiga ☐ Plastikust alus ☐ Värvus: naturaalne polümeerbetoon ☐ Mõõdud: 118 x 118 mm ☐ DN 110 ühendus väljalöömiseks	☒ Euroline 2.0	10	3003855	
Muud tarvikud					
	Otsaplaat ☒ Renni algusesse ja lõppu ☒ Polüpropüleenist (PP)	☒ Hexaline ☒ Euroline 2.0	50	319288	2,-
	Otsaplaat äravooluga ☒ Renni lõppu ☒ Polüpropüleenist (PP) ☒ Äravool DN 110	☒ Hexaline ☒ Euroline 2.0	8	319289	8,-
	Haisulukk rennile ☒ 2-osaline	☒ Euroline 2.0	12	01666	8,-
	Haisulukk liivapüüdurile DN 110	☒ Euroline 2.0	12	01684	18,-
	Restikonks	☒ Hexaline ☒ Euroline 2.0	5	03429	21,-
	ACO Water Seal silikoon ☒ 300 ml	☒ Kõik süsteemid	12	61957	21,-


Kirjeldus		Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			[tk]		[EUR]
	Prahikorv ■ Liivapüüdurile ■ Materjal: Polüpropüleen (PP)	■ Euroline 2.0	20	3004952	21,-
	Nurgaelement ■ Plastikust	■ Hexaline	10	19280	21,-
	Lehepüüdur	■ Hexaline	20	319282	2,-
	Vertikaalne äravool ■ Äravooluks DN 110	■ Hexaline	20	19286	3,-
	Tõsteabi puhastuselementidele ■ Materjal: Tsingitud teras ■ Vajalik kogus: 2 tk	■ 0,5 m puhastuselement pilurestile	1	415924	5,-
	Hexaline lisatarvikute komplekt ■ 2 x otsaplaati ■ 1 x lehepüüdur ■ 1 x vertikaalne äravool	■ Hexaline	15	319287	16,-
	Kleepuv hermeetik ■ 450 g ■ Plaatide ja kivide liimimiseks topelt piluga restidel ■ Ei riku roostevabat terast ■ Piisab 1000 mm jaoks	■ ACO Self® topelt piluga restid	12	375089	30,-

Restid Euroline ja Hexaline rennidele

	Materjal	Välismõõt		Sügavus	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius				
		[mm]	[mm]				[mm]
Vörkrest 30/10							
	Tsingitud teras	1000	118	9	10	310310	50,-
		500	118	9	5	310311	35,-
	Roostevaba teras	1000	118	9	6	310312	98,-
		500	118	9	3	310313	75,-
Avadega rest							
	Tsingitud teras	1000	118	12	20	38516	12,-
		500	118	12	5	38517	7,-
	Libisemiskindel plastik	1000	118	8	20	319250	12,-
		500	118	8	5	319251	7,-
	Elektropoleeritud roostevaba teras	1000	118	12	10	310307	62,-
		500	118	12	5	310308	36,-
	Tsingitud terasest pulbervärvitud, värvus: antratsiit	1000	118	12	10	10305	41,-
		500	118	12	5	10306	21,-
Malmrest							
	Malm EN-GJS	500	118	12	20	310309	21,-

Materjal		Välismõõt		Sügavus	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius				
		[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
Perforeeritud rest „Quadrato“							
	Roostevaba teras	1000	118	8	6	3004020	115,-
		500	118	8	3	3004032	67,-
Pikipiludega rest							
	Roostevaba teras	1000	118	6	6	10323	140,-
		500	118	6	3	10324	83,-
Pikiprofilrest							
	Roostevaba teras	1000	118	6	6	3003856	150,-
		500	118	6	3	3003857	88,-
	Tsingitud teras	1000	118	6	6	3003858	120,-
		500	118	6	3	3003859	72,-
Topelt piluga rest							
	Roostevaba teras, puiduga kaetav	1000	118	12	6	310314	207,-
		500	118	12	3	310324	130,-
	Roostevaba teras, kiviga kaetav	1000	118	10	6	310317	255,-
		500	118	10	3	310327	155,-
	Roostevaba teras, plaadiga kaetav	1000	118	10	6	310315	255,-
		500	118	10	3	310325	155,-
Malmrest „Voronoi“							
	Malm EN-GJS	500	118	—	10	310319	31,-
Plastikrest „Microgrip“							
	Plastik	500	118	7	20	3003634	21,-
Malmrest „Intercept“							
	Malm EN-GJS	500	118	6	10	310321	31,-

UUS Pilurestid Euroline ja Hexaline rennidele

		Sisse- laskeava mõõt			Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta	
Materjal	Välismõõt							
	Pikkus	Laius	Kõrgus					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]	
Pilurest – pilu kõrgus 105 mm								
	Tsingitud teras	1000	118	105	10	6	415838	78,-
		850	118	105	10	2	415840	67,-
		500	118	105	10	2	415850	47,-
Roostevaba teras		1000	118	105	10	6	415842	125,-
		850	118	105	10	2	415844	98,-
		500	118	105	10	2	415851	78,-
Puhastuselement - pilu kõrgus 105 mm								
	Tsingitud teras	500	118	105	10	2	415839	125,-
		150	118	105	10	2	415841	78,-
Roostevaba teras		500	118	105	10	2	415843	155,-
		150	118	105	10	2	415845	105,-
Plastikust pilurest – pilu kõrgus 60 mm								
	Plastik	500	125	75	10	20	319554	16,-
Puhastuselement - pilu kõrgus 60 mm								
	Plastik	125	125	146	10	10	319560	26,-