



ACO toote eelised

- Salve sügavus: 80 mm
- Raami kõrgus: 104 mm
- Tsingitud terasest luugid raskusklassis A15 - D400 (luugi puhta ava mõõt kuni 1m)
- Luugi all on tugevad keevitatud toed
- Raam kinnitatakse oma raskusega – laste turvalisus
- Eritellimusel võimalik tellida luuk roostevabast terasest (1.4301 või 1.4571)
- Võimalik tellida avamist lihtsustav versioon (hingede ja amordiga)



| Ava mõõt (A x B) [mm] | Välismõõt C x D [mm] | Raskusklass (EN 124) | Tootekood | Hind EUR KM-ta |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 300 x 300 | 436 x 436 | A 15 | 407102 | 275,- |
| 400 x 400 | 536 x 536 | A 15 | 407103 | 315,- |
| 400 x 600 | 536 x 736 | A 15 | 409858 | 375,- |
| 500 x 500 | 636 x 636 | A 15 | 407104 | 355,- |
| 600 x 600 | 736 x 736 | A 15 | 407105 | 400,- |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | A 15 | 409859 | 545,- |
| 700 x 700 | 836 x 836 | A 15 | 409984 | 525,- |
| 800 x 800 | 936 x 936 | A 15 | 409985 | 555,- |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | A 15 | 409986 | 625,- |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | A 15 | 409987 | 685,- |
| 300 x 300 | 436 x 436 | B 125 | 406569 | 325,- |
| 400 x 400 | 536 x 536 | B 125 | 406570 | 400,- |
| 400 x 600 | 536 x 736 | B 125 | 409860 | 490,- |
| 500 x 500 | 636 x 636 | B 125 | 406571 | 475,- |
| 600 x 600 | 736 x 736 | B 125 | 406572 | 545,- |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | B 125 | 409861 | 795,- |
| 700 x 700 | 836 x 836 | B 125 | 406573 | 715,- |
| 800 x 800 | 936 x 936 | B 125 | 406574 | 785,- |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | B 125 | 406575 | 845,- |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | B 125 | 406576 | 945,- |
| 300 x 300 | 436 x 436 | C 250 | 406577 | 385,- |
| 400 x 400 | 536 x 536 | C 250 | 406578 | 600,- |
| 400 x 600 | 536 x 736 | C 250 | 409862 | 725,- |
| 500 x 500 | 636 x 636 | C 250 | 406579 | 695,- |
| 600 x 600 | 736 x 736 | C 250 | 406580 | 795,- |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | C 250 | 409863 | 1150,- |
| 700 x 700 | 836 x 836 | C 250 | 406581 | 1050,- |
| 800 x 800 | 936 x 936 | C 250 | 406582 | 1150,- |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | C 250 | 406583 | 1250,- |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | C 250 | 406584 | 1385,- |




ACO toote eelised

- Suurepärase optiline esteetika
- Alumiiniumisulam
- Varustatud ühe tihendiga (veekindlus ei ole garanteeritud)
- Probleemideta paigaldamine
- Täpsed tolerantsid – sümmeetriline vahe raami ja kaane vahel
- 2 juhtvõtit
- Raskusklass 30 kN garanteeritud ja sertifitseeritud (EN124)
 - Batoon C35/45 kohustuslik (tase 30 mm)
 - Täielikult täidetud C35/45 resistiga B125 (EN124)




- Raami kõrgus: 107 mm
- Luugi sügavus: 95 mm
- Ruum põrandamaterjali jaoks: kuni 65 mm

| Ava mõõt (A x B) [mm] | Välismõõt (C x D) [mm] | Raskusklass (EN 1253) | Tootekood GS (1.0037) | Hind KM-ta [EUR] |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 230 x 230 | 300 x 300 | 30kN | 450337 | 125,- |
| 330 x 330 | 400 x 400 | 30kN | 450338 | 145,- |
| 430 x 430 | 500 x 500 | 30kN | 450339 | 175,- |
| 530 x 530 | 600 x 600 | 30kN | 450340 | 215,- |
| 630 x 630 | 700 x 700 | 30kN | 450341 | 265,- |
| 730 x 730 | 800 x 800 | 30kN | 450342 | 285,- |
| 830 x 830 | 900 x 900 | 30kN | 450343 | 350,- |
| 930 x 930 | 1000 x 1000 | 30kN | 450344 | 375,- |
| 200 x 200 | 270 x 270 | 30kN | 450345 | 120,- |
| 300 x 300 | 370 x 370 | 30kN | 450346 | 140,- |
| 450 x 450 | 520 x 520 | 30kN | 450347 | 170,- |
| 500 x 500 | 570 x 570 | 30kN | 450348 | 210,- |
| 600 x 450 | 670 x 520 | 30kN | 450349 | 250,- |
| 600 x 600 | 670 x 670 | 30kN | 450350 | 265,- |
| 750 x 600 | 820 x 670 | 30kN | 450351 | 280,- |
| 750 x 750 | 820 x 820 | 30kN | 450352 | 335,- |
| 900 x 600 | 970 x 670 | 30kN | 450353 | 335,- |
| 900 x 750 | 970 x 820 | 30kN | 450354 | 345,- |
| 900 x 900 | 970 x 970 | 30kN | 450355 | 370,- |




Näited paigaldusest


ACO UNIFACE põrandaluuk



ACO PAVING põrandaluuk



ACO SOLID põrandaluuk



Üksikasjalikud paigald juhendid on iga tootega kaasas.