

ACO Rain4me sademevee mahutid

ACO Rain4me Garden Basic

ACO toote eelised

- Materjal: vastupidav taaskasutatav polüetüleen (PE-LLD)
- Mugav transportida tänu madalale kõrgusele (85 cm)
- Lihtne paigaldada (pump väljaspool paaki)
- Joogivee aktiivne kaitse
- 25 aastane garantii
- Valmistatud Saksamaal
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Jätkusuutlik ja vastupidav lahendus

- 1** Vihmaveerenni võrk (20 m)
- 2** Sisselaskevoolu turbulentsi reductor
- 3** Mahuti
- 4** Teleskoopiline plastikust kõrgendus A15 luugiga
- 5** Ujuv filter 5 m
- 6** Ülevoolu sifoon
- 7** Veeühenduse kast
- 8** Tsentrifugaalpump
(paigaldamine väljaspool paaki)





Välismõõdud			Paigaldus	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]			

Kogumaht: 2000 l

223	124	125	Horisontaalne	103500	1750,-
223	85	164	Vertikaalne	103600	1800,-

Kogumaht: 4000 l



223	248	125	Horisontaalne	103506	2500,-
446	124	125	Horisontaalne	103501	2500,-
223	170	164	Vertikaalne	103606	2800,-
446	85	164	Vertikaalne	103601	2800,-

Kogumaht: 6000 l



223	372	125	Horisontaalne	103507	3400,-
669	124	125	Horisontaalne	103502	3400,-
223	255	164	Vertikaalne	103607	3500,-
669	85	164	Vertikaalne	103602	3500,-

Kogumaht: 8000 l



223	496	125	Horisontaalne	103508	5100,-
892	124	125	Horisontaalne	103503	5100,-
223	340	164	Vertikaalne	103608	5200,-
892	85	164	Vertikaalne	103603	5200,-

Rain4me House&Garden Compact

ACO toote eelised


- Madal ehituskõrgus, mistõttu on vaja vähem kaevetöid
- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Intelligentne eelfiltrisüsteem koos vihmaveerennide võre ja isepuhastuva filtriga kuplis
- Pump paagis: pumbamüra majas ei ole
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Puhta vee survepump (paagis)
- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Paagi sisseehitatud filter (kuplis)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me paak
- Kõrge lükandkuppel ligipääsetava/ülejalutatava luugiga
- Ujuv sisselaskefilter



- Ülevoolusifoon
- Sulgurventiil/seinaläbiviik
- Vaba joogivee täitmine (majas)
- Testitud materjal

	Välismõõdud			Paigaldus	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus			
	[mm]	[mm]	[mm]			
Kogumaht: 2000 l						
	2230	1240	1470	Horisontaalne	103520	2700,-
	2230	850	1860	Vertikaalne	103620	
Kogumaht: 4000 l						
	2230	2480	1470	Horisontaalne	103526	3300,-
	4460	1240	1470	Horisontaalne	103521	
	2230	1700	1860	Vertikaalne	103626	
	4460	850	1860	Vertikaalne	103621	

	Välismõõdud			Paigaldus	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus			
	[mm]	[mm]	[mm]			
Kogumaht: 6000 l						
	2230	3720	1470	Horisontaalne	103527	4900,-
	6690	1240	1470	Horisontaalne	103522	
	2230	2550	1860	Vertikaalne	103627	
	6690	850	1860	Vertikaalne	103622	
Kogumaht: 8000 l						
	2230	4960	1470	Horisontaalne	103528	5500,-
	8920	1240	1470	Horisontaalne	103523	
	2230	3400	1860	Vertikaalne	103628	
	8920	850	1860	Vertikaalne	103623	

Rain4me House&Garden Professional

ACO toote eelised


- Madal ehituskõrgus, mistõttu on vaja vähem kaevetöid
- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Intelligentne eelfiltrisüsteem koos vihmaveerennide võre ja isepuhastuva filtriga kuplis
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Joogivee lisamine vastavalt vajadusele, kui paak on tühi (pump majas)
- Ei teki lupjumist (siseruumides kasutamisel)
- Säätstab pesuvahendit (kui seda kasutatakse kodus)

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Paagi sisseehitatud filter (kuplis)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me paak
- Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 luugiga
- Ujuv sisselaskefilter
- Ülevoolusifoon
- Sulgur seinast läbitungimiseks
- Täisautomaatne vihmaveekeskus koos pumbaga (majas)
- Testitud materjal



	Välismõõdud			Paigaldus	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus			
	[mm]	[mm]	[mm]			
Kogumaht: 2000 l						
	2230	1240	1470	Horisontaalne	103530	3200,-
	2230	850	1860	Vertikaalne	103630	
Kogumaht: 4000 l						
	2230	2480	1470	Horisontaalne	103536	3750,-
	4460	1240	1470	Horisontaalne	103531	
	2230	1700	1860	Vertikaalne	103636	

	Välismõõdud			Paigaldus	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus			
	[mm]	[mm]	[mm]			
[EUR]						
	4460	850	1860	Vertikaalne	103631	3750,-
Kogumaht: 6000 l						
	2230	3720	1470	Horisontaalne	103537	4750,-
	6690	1240	1470	Horisontaalne	103532	
	2230	2550	1860	Vertikaalne	103637	
	6690	850	1860	Vertikaalne	103632	
Kogumaht: 8000 l						
	2230	4960	1470	Horisontaalne	103538	5750,-
	8920	1240	1470	Horisontaalne	103533	
	2230	3400	1860	Vertikaalne	103638	
	8920	850	1860	Vertikaalne	103633	

Rain4me Garden Basic tsisternid

ACO toote eelised

- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Mugav veevõtt läbi veeühenduskarbi
- Aktiivne joogivee kaitse
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Lihtne paigaldus
- Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni
- Külmakindel

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Tsentrifugaalpump (seadistamine väljaspool paaki)
- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me tsistern
- Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 luugiga
- Ujuv sisselaskefilter
- Ülevoolusifoon
- Veeühenduskast



	Välismõõdud			Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kogumaht: 3300 l					
	2400	1500	2320	103900	2250,-
Kogumaht: 4700 l					
	2300	1800	2480	103901	2250,-
Kogumaht: 6500 l					
	2300	2100	2670	103902	2500,-

Rain4me Garden Plus tsisternid

ACO toote eelised

- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Mugav veevõtt läbi veeühenduskarbi
- Aktiivne joogivee kaitse
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Lihtne paigaldus
- Kasutajasõbralik - pump võib talvel paaki jääda
- Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni
- Külmakindel

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Puhta vee survepump (paagis)
- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me tsistern
- Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 luugiga
- Ujuv sisselaskefilter
- Ülevoolusifoon
- Veeühenduskast



	Välismõõdud			Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kogumaht: 3300 l					
	2400	1500	2320	103910	2500,-
Kogumaht: 4700 l					
	2300	1800	2480	103911	2900,-
Kogumaht: 6500 l					
	2300	2100	2670	103912	3300,-

Rain4me House&Garden Compact tsisternid

ACO toote eelised

- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Intelligentne eelfiltrisüsteem koos vihmaveerennide võre ja isepuhastuva filtriga kuplis
- Pump paagis: pumbamüra majas ei ole
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni
- Külmakindel

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Puhta vee survepump (paagis)
- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Paagi sisseehitatud filter (kuplis)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me tsistern
- Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 luugiga
- Ujuv sisselaskefilter
- Ülevoolusifoon
- Sulgur seinast läbitungimiseks
- Vaba joogivee täitmine (majas)
- Identifitseerimismaterjal



	Välismõõdud			Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus		
	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]
Kogumaht: 3300 l					
	2400	1500	2320	103920	3300,-
Kogumaht: 4700 l					
	2300	1800	2480	103921	3700,-
Kogumaht: 6500 l					
	2300	2100	2670	103922	4200,-

Rain4me House&Garden Professional tsisternid

ACO toote eelised

- Täiustatud filtritehnoloogia hea veekvaliteedi tagamiseks
- Intelligentne eelfiltrisüsteem koos vihmaveerennide võre ja isepuhastuva filtriga kuplis
- Joogivee lisamine vastavalt vajadusele, kui paak on tühi (pump majas)
- Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja majapidamiseks
- Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni
- Külmakindel

■ Toote omadused:

- Materjal: PE-LLD
- 100 % taaskasutatav
- Valmistatud Saksamaal
- 25 aastane garantii
- Luugi raskusklass: 200 kg

■ Komplekt sisaldab:

- Vihmaveerenni võrk (20 m)
- Paagi sisesehitatud filter (kuplis)
- Rahustatud sisselaskeava
- ACO Rain4me tsistern
- Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 luugiga
- Ujuv sisselaskefilter
- Ülevoolusifoone
- Sulgur seinast läbitungimiseks
- Täisautomaatne vihmaveekeskus koos pumbaga (majas)
- Identifitseerimismaterjal



	Välismõõdud			Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kogumaht: 3300 l					
	2400	1500	2320	103930	3700,-
Kogumaht: 4700 l					
	2300	1800	2480	103931	3900,-
Kogumaht: 6500 l					
	2300	2100	2670	103932	4300,-