

ACO Self® Euroline



ACO toote eelised

- Lihtne ja kiiresti paigaldatav
- Ainulaadne V-kuju, mis tagab rennide parema isepuhastusvõime
- Külmakindel
- Materjal ei ima vett
- Väike kaal ja tugev materjal
- Sile pind
- Lihtne puhastada
- Sõiduautodega ülesõidetav
- Sertifitseeritud ja CE-märgistuse saanud standardi EN 1433 kohaselt

Tootekirjeldus

- Materjal: polümeerbetoon
- Raskusklass A15
- Restid tsingitud terasest, roostevabast terasest, malmist või plastikust
- Mõõdud l=500–1000 mm, b=118 mm, h=97 mm

Kasutuskohad

- Sissekäigud
- Eramajade sissesõidud
- Terrassid
- Jalakäijate alad
- Basseinialad
- Kivisillutisega aiapindade kuivendamiseks

Tootevalik



Sademeveerenn 1 m ja 0,5 m



Sademeveerenn pikkusega 1 m ja PVC-st vertikaalse äravooluga



Liivapüüdur

Restid komplektidel



Malmrest



Tsingitud terasrest



Disainrest – restide valikut vaata lk 22-23

ACO Self® Euroline V-profiiliga polümeerbetoonist

■ Sisemõõt 10,0 cm

■ Raskusklass A 15, B 125 EN 1433 normi järgi

Tüüp	Välismõõt			Kg/tk	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm			
Sademeveerenng tsingitud terasrestiga	100	11,8	9,7	8,5	38700	32,-
	50			4,3	38702	47,-
Sademeveerenng tsingitud terasrestiga ja PVC-st vertikaalse äravooluga 110 mm	100			8,5	38701	47,-
Sademeveerenng malmrestiga	100			11,7	38705	55,-
	50			6,0	38707	35,-
Sademeveerenng malmrestiga ja PVC-st vertikaalse äravooluga 110 mm	100			12,1	38706	75,-
Renn ilma restita	100			7	38500	22,-
	50			3,6	38502	14,-
Renn ilma restita äravooluga 110mm	100			7,1	38501	40,-

Liivapüüdur kogumiskorviga

Liivapüüdur tsingitud terasrestiga	50	11,8	30,0	11,8	38703	70,-
Liivapüüdur malmrestiga				13,5	38708	85,-
Liivapüüdur ilma restita				10,3	38503	62,-

Lisavahendid

Lisavahendid	Nr			
Umbplaat	1	0,7	38504	6,-
Lõuplaat toruga DN100	2	0,9	38505	12,-
Umbplaat, plastikust	3	0,03	319288	2,-
Lõuplaat äravooluga DN100, must	4		319289	7,-
Sifoon rennile	5	0,12	01666	7,-
Sifoon liivapüüdurile DN100	6	0,2	01684	15,-
Toruühendus DN100	7	0,15	00056	5,-
Settekorv liivapüüdurile	8	0,5	01682	8,-
Restikonks		0,15	03429	20,-
ACO Water Seal silikoon 300 ml	9	0,4	61957	15,-

RESTIDE VALIK LK 22-23



Restid Euroline ja Hexaline rennidele



Tsingitud terasest rest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	12	38516	10,-
500			38517	6,-



Libisemiskindel plastikrest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	8	319250	10,-
500			319251	6,-



Elektropoleeritud roostevabast terasest rest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	12	310307	54,-
500			310308	32,-




Tsingitud terasest pulbervärvitud rest, värvus: antratsiit

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	12	10305	39,-
500			10306	21,-



Tsingitud terasest pulbervärvitud rest, värvus: terracotta

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	12	310305	39,-
500			310306	21,-



Tsingitud terasest võrkrest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	6	310310	45,-
500			310311	30,-

Roostevabast terasest võrkrest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	6	310312	75,-
500			310313	52,-



Malmrest





Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
500	118	12	310309	18,-



Roostevabast terasest rest

Pikkus, mm	Laius, mm	Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
1000	118	6	10323	130,-
500			10324	75,-

Stiilsete pilurestide kohta küsi infot meie klienditeeninduselt.



Välismõõt		Sügavus, mm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Pikkus, mm	Laius, mm			

Topelt piluga roostevabast terasest rest - puiduga kaetav

1000	118	12	310314	197,-
------	-----	----	--------	-------

Topelt piluga roostevabast terasest rest - kiviga kaetav

1000	118	10	310317	208,-
------	-----	----	--------	-------

Topelt piluga roostevabast terasest rest - plaadiga kaetav

1000	118	10	310315	220,-
------	-----	----	--------	-------

Malmrest VORONOI

500	118		310319	28,-
-----	-----	--	--------	------

Malmrest INTERCEPT

500	118	6	310321	28,-
-----	-----	---	--------	------

