


ACO ShowerDrain C




ACO toote eelised

- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Minimaalne paigalduskõrgus 53 mm, töötlemata põranda pinnani
- Sifoon lihtsasti eemaldatav ja puhastatav
- Unikaalne restiprofiil vähendab vee ülevoolu
- Madal paigalduskõrgus sobib hästi renoveerimisel
- Paigaldamise lihtsustamiseks on võimalik tellida juurde reguleeritavad jalad

- Paigalduskõrgus: 92 mm (veesammas sifooni sees 50 mm) ja 65 mm (veesammas sifooni sees 25 mm)
- Vooluhulgad vastavalt standardile EN 1253:
0,91 l/s kõrgusel 92 mm
0,72 l/s kõrgusel 65 mm

- Renni nähtava osa mõõt: 70 mm
- Toru läbimõõt: DN 50
- Rennil on põhjakalle
- Haisulukk: 2-osaline polüpropüleenist (kummitihendiga)




Standardne renn
(kogukõrgus 92 mm)



Horisontaalse äärikuga duširenn







Vertikaalse äärikuga duširenn



Madal renn
(kogukõrgus 65 mm)



ACO ShowerDrain C duširennid, ilma restita

		Mõõdud		Tootekood	Hind EUR KM-ta	
Pikkus L1, mm	Pikkus L2, mm	Laius B, mm				
Kõrgus 92 mm, DN50 ühendus, horisontaalne äärik						
		130	585	645	9010.88.00	170,-
			685	745	9010.88.01	172,-
			785	845	9010.88.02	175,-
			885	945	9010.88.03	180,-
			985	1045	9010.88.04	185,-
			1085	1145	9010.88.05	190,-
			1185	1245	9010.88.06	195,-
Kõrgus 92 mm, DN50 ühendus, vertikaalne äärik						
		112	585	645	9010.88.07	170,-
			685	745	9010.88.08	172,-
			785	845	9010.88.09	175,-
			885	945	9010.88.10	180,-
			985	1045	9010.88.11	185,-
			1085	1145	9010.88.12	190,-
			1185	1245	9010.88.13	195,-
Kõrgus 65 mm, DN50 ühendus, horisontaalne äärik						
		130	585	645	9010.88.21	170,-
			685	745	9010.88.22	172,-
			785	845	9010.88.23	175,-
			885	945	9010.88.24	180,-
			985	1045	9010.88.25	185,-
			1085	1145	9010.88.26	190,-
			1185	1245	9010.88.27	195,-
Kõrgus 65 mm, DN50 ühendus, vertikaalne äärik						
		112	585	645	9010.88.28	170,-
			685	745	9010.88.29	172,-
			785	845	9010.88.30	175,-
			885	945	9010.88.31	180,-
			985	1045	9010.88.32	185,-
			1085	1145	9010.88.33	190,-
			1185	1245	9010.88.34	195,-

Paigaldusjalad ei kuulu komplekti, võimalik tellida lk 22, tootekood 9010.88.56



ACO ShowerDrain C roostevabast terasest restid

Disain	Tootekood						
	585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
 Square	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73
 Slot	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80
 Wave	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66
 Tile	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87
 Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94
 Piano	9010.87.56	9010.87.57	9010.87.58	9010.87.59	9010.87.60	9010.88.95	9010.87.61
Hind EUR KM-ta	45,-	49,-	50,-	53,-	55,-	58,-	60,-



Lisadetailid duširennidele

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	ACO ShowerDrain E+		9010.72.00	8,-
	ACO MG	■ Ummistuste vältimiseks		
	ACO ShowerDrain M+	■ Valmistatud polüpropüleenist	9010.81.24	
	ACO ShowerDrain S (vana mudel)	■ Lihtne eemaldada ja puhastada	9010.75.30	
	ACO ShowerDrain S+ (komplektis kaasas)	■ Vähendab vooluhulka minimaalselt	9010.51.24	
	ACO EasyStop	DN 40	9010.79.23	12,-
	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 50	9010.79.24	
	Paigaldusjalad	Teevad paigalduse mugavamaks	9010.88.56	10,-
Haisulukk	ACO ShowerDrain C	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68	12,-
	ACO ShowerDrain C Black	Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69	
	ACO ShowerDrain E+	DN 50	9010.58.68	
		DN 40	9010.58.67	
	ACO ShowerDrain C (vana mudel)	Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374	
	ACO ShowerDrain F	Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374	