


ACO ShowerDrain E+

ACO toote eelised

- Valikuline sekundaarne äravool
- Nõrutusäärik võimaldab juhtida vee hüdroisolatsiooni membraanilt trappi
- Elektropoleeritud, mustust hõlgav pind
- Vaba juurdepääs torustikule tagab optimaalse hooldamise
- Reguleeritavad paigaldusjalad
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Vastab kõigile heliisolatsiooni tasemetele (SSD I-III vastavalt VDI-le 4100)



■ Materjal: roostevaba teras 1.4301

■ Äravoolutoru: DN 40/DN 50

■ Raskusklass K3 (300 kg)

■ Paigaldusvalmis

■ Heliisolatsioon integreeritud

■ Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 25 mm; horisontaalne äravool 1,5°)

□ Tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm

□ Kokku: 79 – 153 mm

■ Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; horisontaalne äravool 1,5°)

□ Tasanduskihi ülemise servani: 92 – 140 mm

□ Kokku: 105 – 153 mm

■ Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; vertikaalne äravool 90°)

□ Tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm

□ Kokku: 28 – 153 mm

■ Nähtava osa mõõt: 84 mm, resti laius: 80 mm


■ Vooluhulk vastavalt normile EN 1253-1:

□ 0,4 l/s ilma veesambata


□ 0,6 l/s 20 mm veesamba korral

■ Haisulukk: 2-osaline, eemaldatav



■ Äär: tehases kaetud kahekomponentse hüdroisolatsiooni mastiksiga, selle mugavamaks ja kindlamaks ühendamiseks põranda hüdroisolatsioonikihiga

	Äravool	Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
			Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
			mm	mm	mm		
	Horisontaalne Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 50		700	800	187	9010.77.00	219,-
			800	900	187	9010.77.01	225,-
			900	1000	187	9010.77.02	229,-
			1000	1100	187	9010.77.03	235,-
			1200	1300	187	9010.77.04	239,-



VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI

		Äravool	Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
				Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
				mm	mm	mm		
		Horisontaalne	Vertikaalne äärik Veesamba kõrgus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.05	229,-
				800	900	155	9010.77.06	235,-
				900	1000	155	9010.77.07	239,-
				1000	1100	155	9010.77.08	245,-
				1200	1300	155	9010.77.09	249,-

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm

		Horisontaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitus-sügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	187	9010.77.10	219,-
				800	900	187	9010.77.11	225,-
				900	1000	187	9010.77.12	229,-
				1000	1100	187	9010.77.13	235,-
				1200	1300	187	9010.77.14	239,-
		Horisontaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitus-sügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	155	9010.77.15	229,-
				800	900	155	9010.77.16	235,-
				900	1000	155	9010.77.17	239,-
				1000	1100	155	9010.77.18	245,-
				1200	1300	155	9010.77.19	249,-

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm

		Vertikaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitus-sügavus: 50 mm DN 50	700	800	187	9010.77.20	219,-
				800	900	187	9010.77.21	225,-
				900	1000	187	9010.77.22	229,-
				1000	1100	187	9010.77.23	235,-
				1200	1300	187	9010.77.24	239,-
		Vertikaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitus-sügavus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.25	229,-
				800	900	155	9010.77.26	235,-
				900	1000	155	9010.77.27	239,-
				1000	1100	155	9010.77.28	245,-
				1200	1300	155	9010.77.29	249,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI
RESTIDE VALIK LK 17-18
LISADETAILID LK 22


ACO ShowerDrain M+ ja E+ restid

Disain		Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
Elektropoleeritud roostevabast terasest disainkatterestid								
	Wave	0155.05.98	—	—	—	—	—	
			0153.73.42	—	—	—	—	55,-
				0153.73.43	—	—	—	60,-
					0153.73.44	—	—	65,-
						0153.73.45	—	70,-
					—	0153.73.46	75,-	
	Quadrato	0155.06.00	—	—	—	—	—	
			0153.73.59	—	—	—	—	55,-
				0153.73.60	—	—	—	60,-
					0153.73.61	—	—	65,-
						0153.73.62	—	70,-
					—	0153.73.63	75,-	
	Flag	0155.06.02	—	—	—	—	—	
			0153.73.69	—	—	—	—	55,-
				0153.73.70	—	—	—	60,-
					0153.73.71	—	—	65,-
						0153.73.72	—	70,-
					—	0153.73.73	75,-	
	Tile	0155.06.12	—	—	—	—	—	
			0153.81.87	—	—	—	—	85,-
				0153.81.88	—	—	—	95,-
					0153.81.89	—	—	105,-
						0153.81.90	—	115,-
					—	0153.81.91	125,-	
	Mix	0155.06.08	—	—	—	—	—	
			9010.56.03	—	—	—	—	55,-
				9010.56.04	—	—	—	60,-
					9010.56.05	—	—	65,-
						9010.56.06	—	70,-
					—	9010.56.07	75,-	
	Twist*	9010.79.15	—	—	—	—	—	
			9010.76.82	—	—	—	—	100,-
				9010.76.83	—	—	—	110,-
					9010.76.84	—	—	120,-
						9010.76.85	—	125,-
					—	9010.76.86	130,-	

	Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Stripe	9010.79.16	-	-	-	-	-	
		-	9010.78.82	-	-	-	-	100,-
		-	-	9010.78.83	-	-	-	110,-
		-	-	-	9010.78.84	-	-	120,-
		-	-	-	-	9010.78.85	-	125,-
		-	-	-	-	-	9010.78.86	135,-
	Piano	9010.72.18	-	-	-	-	-	
		-	9010.72.12	-	-	-	-	75,-
		-	-	9010.72.13	-	-	-	80,-
		-	-	-	9010.72.14	-	-	85,-
		-	-	-	-	9010.72.15	-	90,-
		-	-	-	-	-	9010.72.16	95,-
	Signature*	-	-	-	-	-	-	Auf Anfrage

Klaasist disainkatterestid

	Klaas, must	-	9010.56.67	-	-	-	-	80,-
		-	-	9010.56.68	-	-	-	85,-
		-	-	-	9010.56.69	-	-	90,-
		-	-	-	-	9010.56.70	-	95,-
		-	-	-	-	-	9010.56.71	100,-
	Klaas, valge	-	9010.56.72	-	-	-	-	80,-
		-	-	9010.56.73	-	-	-	85,-
		-	-	-	9010.56.74	-	-	90,-
		-	-	-	-	9010.56.75	-	95,-
		-	-	-	-	-	9010.56.76	100,-
	Klaas, hall	-	9010.56.77	-	-	-	-	80,-
		-	-	9010.56.78	-	-	-	85,-
		-	-	-	9010.56.79	-	-	90,-
		-	-	-	-	9010.56.80	-	95,-
		-	-	-	-	-	9010.56.81	100,-



* Individuaalse kirjaga rest

Lisadetailid

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Juuksekorb	ACO ShowerDrain E+ ■ Ummistuste vältimiseks ■ Valmistatud polüpropüleenist ■ Lihtne eemaldada ja puhastada ■ Vähendab vooluhulka minimaalselt	9010.72.00	5,-
	Juuksekorb	ACO MG ACO ShowerDrain M+	9010.81.24	6,-
	Juuksekorb	ACO ShowerDrain S	9010.75.30	7,-
	ACO EasyStop	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain E+	DN 40 9010.79.23	10,-
			DN 50 9010.79.24	10,-
	Paigaldusjalad	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	9010.88.56	9,-