

ACO ShowerDrain M+



ACO toote eelised

- Paindliku ehitusega moodulsüsteem
- Minimaalne paigalduskõrgus: 54 mm ääriku pealispinnani
- Elektropoleeritud, mustust hülgev pind
- Kerge puhastada
- Reguleeritavad paigaldusjalad
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Valikus neli erinevat äravoolutrappi
- Suur disainrestide valik




- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Vastab standardile EN 1253-1
- Raskusklass: K3 (300 kg)
- Helikindlus: heliisolatsioon integreeritud
- Paigaldus: koos erinevate ShowerDrain M+ haisulukkudega

- Kõrguse reguleerimise võimalus: 74 mm, oleneb äravoolutrapist
- Nähtava osa mõõt: 84 mm, resti laius: 80 mm
- Kõrgus: 12 mm
- Integreeritud difusiooniavadega
- Äär: tehases kaetud kahekomponentse hüdroisolatsiooni mastiksiga, selle mugavamaks ja kindlamaks ühendamiseks põranda hüdroisolatsioonikihiga

	Tagumine äär	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
		mm	mm	mm		
Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 15 – 128 mm						
 	Ilma seina- äärrikuta	600	700	187	9010.87.06	230,-
		700	800	187	9010.87.00	235,-
		800	900	187	9010.87.01	240,-
		900	1000	187	9010.87.02	250,-
		1000	1100	187	9010.87.03	275,-
		1200	1300	187	9010.87.04	285,-
 	Vertikaalne	600	700	155	9010.87.16	230,-
		700	800	155	9010.87.10	235,-
		800	900	155	9010.87.11	240,-
		900	1000	155	9010.87.12	250,-
		1000	1100	155	9010.87.13	275,-
		1200	1300	155	9010.87.14	285,-





ACO ShowerDrain M+ haisulukud



- Materjal: ABS plastik
- Paigaldus: koos erinevate ShowerDrain Public 80 rennidega
- Äravooluühendus: sobib kõikide torustikusüsteemidega
- Vooluhulk:
 - 0,46 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,50 l/s 20 mm veesamba korral

ACO toote eelised


- Paindlik igas paigaldusolukorras
- 360° pööratav haisulukk
- Moodulsüsteem
- Vaba juurdepääs torustikule
- Integreeritud tihend

Kirjeldus		Paigalduskõrgus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm	100 – 128 mm	9010.81.20
		Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 30 mm	80 – 128 mm	9010.81.21
		Äravool: DN 40 Veesamba kõrgus: 25 mm	54 – 128 mm	9010.81.22
		Äravool: DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm	15 – 128 mm	9010.81.23

ACO ShowerDrain M+ ja E+ restid

Disain		Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
Elektropoleeritud roostevabast terasest disainkatterestid								
	Wave	0155.05.98	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.42	–	–	–	–	65,-
		–	–	0153.73.43	–	–	–	70,-
		–	–	–	0153.73.44	–	–	79,-
		–	–	–	–	0153.73.45	–	85,-
–	–	–	–	–	0153.73.46	–	89,-	
	Quadrato	0155.06.00	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.59	–	–	–	–	65,-
		–	–	0153.73.60	–	–	–	70,-
		–	–	–	0153.73.61	–	–	79,-
		–	–	–	–	0153.73.62	–	85,-
–	–	–	–	–	0153.73.63	–	89,-	
	Flag	0155.06.02	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.69	–	–	–	–	65,-
		–	–	0153.73.70	–	–	–	70,-
		–	–	–	0153.73.71	–	–	79,-
		–	–	–	–	0153.73.72	–	85,-
–	–	–	–	–	0153.73.73	–	89,-	
	Tile (plaaditav)	0155.06.12	–	–	–	–	–	95,-
		–	0153.81.87	–	–	–	–	95,-
		–	–	0153.81.88	–	–	–	115,-
		–	–	–	0153.81.89	–	–	125,-
		–	–	–	–	0153.81.90	–	135,-
–	–	–	–	–	0153.81.91	–	140,-	
	Mix	0155.06.08	–	–	–	–	–	65,-
		–	9010.56.03	–	–	–	–	65,-
		–	–	9010.56.04	–	–	–	70,-
		–	–	–	9010.56.05	–	–	79,-
		–	–	–	–	9010.56.06	–	85,-
–	–	–	–	–	9010.56.07	–	89,-	
	Twist*	9010.79.15	–	–	–	–	–	115,-
		–	9010.76.82	–	–	–	–	115,-
		–	–	9010.76.83	–	–	–	130,-
		–	–	–	9010.76.84	–	–	140,-
		–	–	–	–	9010.76.85	–	145,-
–	–	–	–	–	9010.76.86	–	150,-	

Disain		Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Stripe	9010.79.16	–	–	–	–	–	120,-
			9010.78.82	–	–	–	–	120,-
				9010.78.83	–	–	–	135,-
		–			9010.78.84	–	–	140,-
			–	–		9010.78.85	–	145,-
					–	–	9010.78.86	155,-
	Piano	9010.72.18	–	–	–	–	–	85,-
			9010.72.12	–	–	–	–	90,-
				9010.72.13	–	–	–	95,-
		–			9010.72.14	–	–	100,-
			–	–		9010.72.15	–	105,-
					–	–	9010.72.16	115,-
	Signature*	–	–	–	–	–	–	Küsige hinda



* Individuaalse kirjaga rest

Lisadetailid duširennidele

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
   	Juuksekorv	ACO ShowerDrain E+ ACO MG ACO ShowerDrain M+ ACO ShowerDrain S (vana mudel) ACO ShowerDrain S+ (komplektis kaasas)	9010.72.00 9010.81.24 9010.75.30 9010.51.24	8,-
	ACO EasyStop	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 40 9010.79.23 DN 50 9010.79.24	12,-
	Paigaldusjalad	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Teevad paigalduse mugavamaks	10,-
Haisulukk		ACO ShowerDrain C	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68
		ACO ShowerDrain C Black	Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69
		ACO ShowerDrain E+	DN 50	9010.58.68
			DN 40	9010.58.67
		ACO ShowerDrain C (vana mudel)	Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373
			Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374
		ACO ShowerDrain F	Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373
			Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374