

ACO ShowerDrain S

ACO toote eelised

- Minimaalne paigalduskõrgus: 55 mm
- Diskreetne - nähtav osa rennil vaid 34 mm
- Restide jalad võimaldavad vastavalt plaadi paksusele reguleerida resti kõrgust 11 - 22 mm
- Haisulukk kergesti eemaldatav ja puhastatav
- Alates pikkusest 1000 mm on duširennidel 2 äravoolutrappi
- Paindlik paigaldus
- Hüdrolisoleerimise äärikud karestatud



- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Vastab normile DIN EN 1253-1
- Raskusklass: K3 (300 kg)
- Helikindlus testitud vastavalt normile DIN EN 4109/VDI 4100
- Kõrguse reguleerimine: 30 mm kõrguste paigaldusjalgade abil

■ Vooluhulk:

- DN 50: 0,8 l/s 20 mm veesambaga
0,5 l/s ilma veesambata
- DN 40: 0,65 l/s 20 mm veesambaga
0,5 l/s ilma veesambata
- DN 32: 0,55 l/s 20 mm veesambaga
0,35 l/s ilma veesambata


Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Pikkus L1, mm	Pikkus L2, mm	Laius B, mm		

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 55 – 85 mm

	Vesiluku kinnitussügavus: 25 mm DN 32	700	760	94	9010.75.00	215,-
		800	860	94	9010.75.01	225,-
		900	960	94	9010.75.02	235,-
		1000	1060	94	9010.75.03	275,-
		1200	1260	94	9010.75.04	290,-
		1500	1560	94	9010.75.05	300,-

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 64 – 94 mm

	Vesiluku kinnitussügavus: 34 mm DN 40	700	760	94	9010.75.10	215,-
		800	860	94	9010.75.11	225,-
		900	960	94	9010.75.12	235,-
		1000	1060	94	9010.75.13	275,-
		1200	1260	94	9010.75.14	290,-
		1500	1560	94	9010.75.15	300,-

Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
	mm	mm	mm		
Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 80 – 110 mm					
 Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 50	700	760	94	9010.75.20	215,-
	800	860	94	9010.75.21	225,-
	900	960	94	9010.75.22	235,-
	1000	1060	94	9010.75.23	275,-
	1200	1260	94	9010.75.24	290,-
	1500	1560	94	9010.75.25	300,-

Roostevabast terasest disainkatterestid

Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	
 Plate	9010.75.50	–	–	–	–	–	100,-
	–	9010.75.51	–	–	–	–	105,-
	–	–	9010.75.52	–	–	–	115,-
	–	–	–	9010.75.53	–	–	135,-
	–	–	–	–	9010.75.54	–	152,-
	–	–	–	–	–	9010.75.55	175,-
 Stripes	9010.75.60	–	–	–	–	–	100,-
	–	9010.75.61	–	–	–	–	105,-
	–	–	9010.75.62	–	–	–	115,-
	–	–	–	9010.75.63	–	–	135,-
	–	–	–	–	9010.75.64	–	152,-
	–	–	–	–	–	9010.75.65	175,-

Lisadetailid

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta	
	Juuksekorb	ACO ShowerDrain E+	9010.72.00	5,-	
		■ Ummistuste vältimiseks ■ Valmistatud polüpropüleenist ■ Lihtne eemaldada ja puhastada ■ Vähendab vooluhulka minimaalselt			
	Juuksekorb	ACO MG ACO ShowerDrain M+			
	Juuksekorb	ACO ShowerDrain S			
	ACO EasyStop	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain E+	DN 40	9010.79.23	10,-
			DN 50	9010.79.24	10,-
	Paigaldusjalad	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	9010.88.56	9,-	