




## ACO Deckline P

Madalad renn-kanalid parklatesse ja garaažidesse

# ACO Drain® Deckline P - madalad renn-kanalid

Kogulaius [mm]: 100, 150, 200



## Süsteemi ülevaade

- 1 Umbplaat
- 2 Renn-kanal
- 3 Renn-kanal äravooluga
- 4 Rest
- 5 Läbiviigutrapp

## Süsteemi põhielemendid

### Renn-kanalid

Maksimaalne koormusklass: C 250  
Material: Polümeerbetoon  
Kanali tüüp: Kaldeta, kõrgused 6, 8, 10 cm  
Äärikud: Polümeerbetoon  
Tüüp: I

### Restid

Maksimaalne koormusklass: C 250  
Material: plastik, tsingitud teras, roostevaba teras, malm  
Restikinnitus: Drainlock® – patenteeritud kruvivaba restikinnitussüsteem (sulgurid)

## Süsteemi eelised

### ■ Spetsiaalne lineaarne drenaazisüsteem:

- polümeerbetoonist kanal, lihtne tihendada
- kiire ja lihtne paigaldusprotsess
- ACO DRAIN® Deckline P on saadaval kolmes värvitoonis (naturaalne, hall, antratsiit)
- Soovitav lahendus betoon- ja asfaltpindadele

- **Drainlock® kruvivabad restid** võimaldavad kontrollida ja puhastada kanalit igal ajal pärast selle paigaldamist. Eritingimustes (nt vandalismi või varguse oht) saab selle tagantjärele paigaldada spetsiaalsete tarvikutega.

- Vajadusel saab süsteemi täieliku tiheduse säilitamiseks tihendada spetsiaalsete massidega
- **Põhjalik tarvikute süsteem** paigaldamiseks mitmekorruselistesse parklatesse, näiteks roostevabast terasest lae läbipääsudesse.





## Põhilised kasutuskohad





- mitmekorruselised garaažid sõiduautodele,
- maa-alused garaažid,
- autode ja veoautode parklad,
- kaubanduskeskused,
- katuseparklad,
- katuste, terrasside ja rõdude pinnad (suletud pinnad),
- katuseaiad jm.




Põhjalik tarvikute süsteem mitmekorruselistesse parklates paigaldamiseks, näiteks roostevabast terasest lae läbipääsudesse.

## ACO Drain® Deckline P 100



|                                                                                     | Mõõtmed |       |        | Tüüp | Värv       | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|------------|------|-----------|------------|
|                                                                                     | Pikkus  | Laius | Kõrgus |      |            |      |           |            |
|                                                                                     | [mm]    | [mm]  | [mm]   |      |            | [kg] |           | [EUR]      |
|  | 1000    | 172   | 60     | 0.0  | naturaalne | 12,1 | 135070    | 53,-       |
|                                                                                     |         |       |        |      | hall       | 12,1 | 135072    |            |
|                                                                                     |         |       |        |      | antratsiit | 12,1 | 135074    |            |
|                                                                                     |         |       | 80     | 5.0  | naturaalne | 14,9 | 135151    | 59,-       |
|                                                                                     |         |       |        |      | hall       | 14,9 | 135153    |            |
|                                                                                     |         |       |        |      | antratsiit | 14,9 | 135155    |            |
|                                                                                     |         |       | 100    | 10.0 | naturaalne | 18,2 | 135160    | 63,-       |
|                                                                                     |         |       |        |      | hall       | 18,2 | 135162    |            |
|                                                                                     |         |       |        |      | antratsiit | 18,2 | 135164    |            |

## PE-HD äravoolutoruga DN/OD 110

|                                                                                     |      |     |     |        |            |      |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|------------|------|--------|------|
|  | 1000 | 172 | 60  | 0.0.3  | naturaalne | 11,7 | 135071 | 64,- |
|                                                                                     |      |     |     |        | hall       | 11,7 | 135073 |      |
|                                                                                     |      |     |     |        | antratsiit | 11,7 | 135075 |      |
|                                                                                     |      |     | 80  | 5.0.3  | naturaalne | 14,7 | 135152 | 75,- |
|                                                                                     |      |     |     |        | hall       | 14,7 | 135154 |      |
|                                                                                     |      |     |     |        | antratsiit | 14,7 | 135156 |      |
|                                                                                     |      |     | 100 | 10.0.3 | naturaalne | 18,1 | 135161 | 81,- |
|                                                                                     |      |     |     |        | hall       | 18,1 | 135163 |      |
|                                                                                     |      |     |     |        | antratsiit | 18,1 | 135165 |      |

## Otsaplaadid


|                                                                                   | Värv       | Sobib renni kõrgusele | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|-----------|------------|
|                                                                                   |            |                       | [kg] |           | [EUR]      |
|  | naturaalne | 60 mm                 | 0,4  | 135076    | 10,-       |
|                                                                                   | hall       |                       |      | 135077    |            |
|                                                                                   | antratsiit |                       |      | 135078    |            |
|  | naturaalne | 80 mm                 | 0,5  | 135157    | 11,-       |
|                                                                                   | hall       |                       |      | 135158    |            |
|                                                                                   | antratsiit |                       |      | 135159    |            |
|  | naturaalne | 100 mm                | 0,6  | 135166    | 13,-       |
|                                                                                   | hall       |                       |      | 135167    |            |
|                                                                                   | antratsiit |                       |      | 135168    |            |


LISADETAILID LK 22

Restid

Raskusklass A 15

- Vastavad standardile DIN EN 1433/DIN 19580
- Drainlock kiirkinnitusega




|                                                                                     | Materjal         | Mõõtmed |       | Sisselaskeava | Sisselaskeava | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|---------------|---------------|------|-----------|------------|
|                                                                                     |                  | Pikkus  | Laius | mõõtmed       | ristlõige     |      |           |            |
|                                                                                     |                  |         |       |               |               |      |           |            |
| Avadega rest                                                                        |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|  | Tsingitud teras  | 1000    | 123   | 10            | 312           | 1,9  | 12610     | 20,-       |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 10            | 312           | 0,9  | 12611     | 12,-       |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000    | 123   | 10            | 312           | 2,0  | 12640     | 55,-       |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 10            | 312           | 1,1  | 12641     | 33,-       |
| Pikisuunaline redelrest                                                             |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|  | Tsingitud teras  | 1000    | 123   | 11            | 920           | 3,2  | 12602     | 145,-      |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 11            | 920           | 1,8  | 12603     | 95,-       |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000    | 123   | 11            | 920           | 3,2  | 12604     | 250,-      |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 11            | 920           | 1,5  | 12605     | 175,-      |
| Aukrest                                                                             |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|  | Tsingitud teras  | 1000    | 123   | 6             | 178           | 2,9  | 12666     | 45,-       |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 6             | 178           | 1,4  | 12667     | 22,-       |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000    | 123   | 6             | 178           | 2,9  | 12664     | 75,-       |
|                                                                                     |                  | 500     | 123   | 6             | 178           | 1,4  | 12665     | 42,-       |

## Raskusklass B 125

■ Vastavad standardile DIN EN 1433/DIN 19580

■ Drainlock kiirinnitusega



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava | Sisselaskeava        | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|---------------|----------------------|------|-----------|------------|
|          |         |       | mõõtmed       | ristlõige            |      |           |            |
|          | Pikkus  | Laius |               |                      |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  | [mm]          | [cm <sup>2</sup> /m] | [kg] |           | [EUR]      |

## Katteplaat

|  |         |     |     |   |   |     |        |      |
|--|---------|-----|-----|---|---|-----|--------|------|
|  | Plastik | 500 | 123 | – | – | 0,8 | 132729 | 19,- |
|  |         |     |     |   |   |     |        |      |

## Võrkrest Q+

|  |                  |      |     |         |     |     |        |       |
|--|------------------|------|-----|---------|-----|-----|--------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 123 | 30 x 10 | 845 | 3,2 | 132560 | 50,-  |
|  |                  | 500  | 123 | 30 x 10 | 845 | 1,6 | 132561 | 30,-  |
|  | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 30 x 10 | 845 | 3,2 | 132559 | 100,- |
|  |                  | 500  | 123 | 30 x 10 | 845 | 1,6 | 132542 | 55,-  |

## Pikiprofiilrest

|  |                  |      |     |   |     |     |        |       |
|--|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 | 75,-  |
|  |                  | 500  | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | 40,-  |
|  | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 | 125,- |
|  |                  | 500  | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 | 75,-  |

## Avadega rest

|  |             |     |     |    |     |     |       |      |
|--|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|
|  | Malm EN-GJS | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 | 20,- |
|--|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|

## Pikisuunaline pilurest


|  |                  |      |     |   |     |     |        |       |
|--|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
|  | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 | 130,- |
|  |                  | 500  | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 | 75,-  |

## Põiksuunaline redelrest

|  |                  |      |     |    |     |     |       |       |
|--|------------------|------|-----|----|-----|-----|-------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 | 250,- |
|  |                  | 500  | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | 180,- |
|  | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 | 395,- |
|  |                  | 500  | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 | 275,- |


| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava mõõtmed | Sisselaskeava ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius |                       |                         |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  |                       |                         | [mm] |           |            |

Komposiitrest Microgrip (must)



|         |     |     |   |     |     |        |      |
|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|
| Plastik | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 | 25,- |
|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|

Komposiitrest (höbehall)



|         |     |     |   |     |     |        |      |
|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|
| Plastik | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 | 25,- |
|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|

Komposiitrest Eyeleds (valge)



|         |     |     |   |     |      |       |       |
|---------|-----|-----|---|-----|------|-------|-------|
| Plastik | 500 | 123 | 8 | 280 | 0,95 | 12686 | 125,- |
|---------|-----|-----|---|-----|------|-------|-------|


Komposiitrest Eyeleds (sinine)



|         |     |     |   |     |      |       |       |
|---------|-----|-----|---|-----|------|-------|-------|
| Plastik | 500 | 123 | 8 | 280 | 0,95 | 12727 | 125,- |
|---------|-----|-----|---|-----|------|-------|-------|

Raskusklass C 250

- Vastavad standardile DIN EN 1433/DIN 19580
- Drainlock kiirkiinnitusega



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava mõõtmed | Sisselaskeava ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius | [mm]                  | [cm²/m]                 |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  |                       |                         |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  |                       |                         |      |           |            |

Avadega rest




|                |     |     |    |     |     |       |      |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|
| Malm<br>EN-GJS | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 | 22,- |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|



|                                                                                   | Materjal         | Mõõtmed      |      | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|--------------------------|----------------------------|------|-----------|------------|
|                                                                                   |                  | Pikkus Laius |      | [mm]                     | [cm²/m]                    |      |           |            |
|                                                                                   |                  | [mm]         | [mm] |                          |                            | [kg] |           | [EUR]      |
|  | Tsingitud teras  | 1000         | 123  | 10                       | 312                        | 4,3  | 12614     | 50,-       |
|                                                                                   |                  | 500          | 123  | 10                       | 312                        | 2,2  | 12615     | 30,-       |
|                                                                                   | Roostevaba teras | 1000         | 123  | 10                       | 312                        | 2,6  | 12644     | 165,-      |
|                                                                                   |                  | 500          | 123  | 10                       | 312                        | 1,5  | 12645     | 110,-      |


**Malmrest ribidega**

|                                                                                   |             |     |     |         |     |     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|------|
|  | Malm EN-GJS | 500 | 123 | 31 x 12 | 433 | 3,5 | 12673 | 25,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|------|

**Kitsaste piludega Heelguard rest**

|                                                                                   |             |     |     |   |     |     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-------|------|
|  | Malm EN-GJS | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 | 29,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-------|------|

**Aukrest**

|                                                                                     |                  |      |     |   |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---|-----|-----|-------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 | 110,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | 70,-  |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 | 240,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 | 130,- |


**Komposiitrest Microgrip (must)**

|                                                                                     |         |     |     |   |     |     |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|
|  | Plastik | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 | 28,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|

**Komposiitrest (hõbehall)**

|                                                                                     |         |     |     |   |     |     |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|
|  | Plastik | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 | 28,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|

**Võrkrest Q+**

|                                                                                     |                  |      |     |         |     |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|-----|-----|--------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 123 | 30 x 10 | 800 | 4,8 | 132880 | 60,-  |
|                                                                                     |                  | 500  | 123 | 30 x 10 | 800 | 2,4 | 132881 | 39,-  |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000 | 123 | 30 x 10 | 800 | 4,0 | 132882 | 149,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 123 | 30 x 10 | 800 | 2,0 | 132883 | 79,-  |

**UUS! Freestyle ja disain, raskusklass C 250**

- Vastavad standardile DIN EN 1433
- Drainlock kiirkiinnitusega
- Soovi korral KTL-kattega versioon



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius |                          |                            |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  | [mm]                     | [cm <sup>2</sup> /m]       | [kg] |           | [EUR]      |

**Flag**

Malm  
EN-GJS

500 123

8

302

5

132152

50,-

**Leaf**

Malm  
EN-GJS

500 123


10

346

5

132147

50,-

**Nature**

Malm  
EN-GJS

500 123



–

166

5,1

132150

50,-

|                                                                                     | Materjal       | Mõõtmed |       | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|------|-----------|------------|
|                                                                                     |                | Pikkus  | Laius |                          |                            |      |           |            |
|                                                                                     |                | [mm]    | [mm]  | [mm]                     | [cm²/m]                    | [kg] |           | [EUR]      |
| Ray                                                                                 |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
|    | Malm           | 500     | 123   | 38 x 12,5                | 496                        | 5,1  | 132081    | 50,-       |
|    |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
| Square                                                                              |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
|    | Malm<br>EN-GJS | 500     | 123   | 16                       | 356                        | 4,7  | 132155    | 50,-       |
|   |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
| Wave 180                                                                            |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
|  | Malm<br>EN-GJS | 500     | 123   | 10                       | —                          | 5,0  | 132163    | 50,-       |
|  |                |         |       |                          |                            |      |           |            |

## ACO Drain® Deckline P 150



|  | Mõõtmed |       |        | Tüüp | Värv       | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|--|---------|-------|--------|------|------------|------|-----------|------------|
|  | Pikkus  | Laius | Kõrgus |      |            |      |           |            |
|  | [mm]    | [mm]  | [mm]   |      |            | [kg] |           | [EUR]      |
|  | 1000    | 225   | 100    | 0.0  | naturaalne | 21,6 | 135169    | 75,-       |
|  |         |       |        |      | hall       | 21,6 | 135171    |            |
|  |         |       |        |      | antratsiit | 21,6 | 135173    |            |

## PE-HD äravoolutoruga DN/OD 110

|  |      |     |     |       |            |      |        |      |
|--|------|-----|-----|-------|------------|------|--------|------|
|  | 1000 | 225 | 100 | 0.0.3 | naturaalne | 21,3 | 135170 | 92,- |
|  |      |     |     |       | hall       | 21,3 | 135172 |      |
|  |      |     |     |       | antratsiit | 21,3 | 135174 |      |

## Otsaplaadid

|  | Värv       | Sobib renni kõrgusele | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|--|------------|-----------------------|------|-----------|------------|
|  |            |                       |      |           |            |
|  |            |                       | [kg] |           | [EUR]      |
|  | naturaalne | 100 mm                | 0,8  | 135175    | 16,-       |
|  | hall       |                       |      | 135176    |            |
|  | antratsiit |                       |      | 135177    |            |

LISADETAILID LK 22




# Restid

## Raskusklass B 125

■ Vastavad standardile DIN EN 1433 / DIN 19580

■ Drainlock kiirkinnitusega



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius |                          |                            |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  | [mm]                     | [cm <sup>2</sup> /m]       | [kg] |           | [EUR]      |

### Võrkrest Q+



|                  |      |     |         |      |     |        |       |
|------------------|------|-----|---------|------|-----|--------|-------|
| Tsingitud teras  | 1000 | 173 | 30 x 10 | 1182 | 5,4 | 133601 | 95,-  |
|                  | 500  | 173 | 30 x 10 | 1182 | 2,7 | 133602 | 55,-  |
| Roostevaba teras | 1000 | 173 | 30 x 10 | 1182 | 5,3 | 133603 | 210,- |
|                  | 500  | 173 | 30 x 10 | 1182 | 2,7 | 133604 | 125,- |

### Pikiprofiilrest



|                  |      |     |   |     |     |        |       |
|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
| Tsingitud teras  | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 | 110,- |
|                  | 500  | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | 75,-  |
| Roostevaba teras | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 | 220,- |
|                  | 500  | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 | 130,- |


### Pikisuunaline pilurest



|                  |      |     |   |     |     |        |       |
|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
| Roostevaba teras | 1000 | 173 | 6 | 668 | 6,4 | 133633 | 230,- |
|                  | 500  | 173 | 6 | 668 | 3,1 | 133634 | 140,- |

## Raskusklass C 250

- Vastavad standardile DIN EN 1433 / DIN 19580
- Drainlock kiirkinnitusega



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava mõõtmed | Sisselaskeava ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius |                       |                         |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  | [mm]                  | [cm²/m]                 |      |           |            |

## Avadega rest



|                |     |     |    |     |     |       |      |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|
| Malm<br>EN-GJS | 500 | 173 | 12 | 578 | 5,3 | 13070 | 30,- |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|

## Malmrest ribidega



|                |     |     |         |     |     |       |      |
|----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|------|
| Malm<br>EN-GJS | 500 | 173 | 29 x 12 | 595 | 5,3 | 13073 | 33,- |
|----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|------|


## Vörkrest Q+





|                     |      |     |         |      |     |        |       |
|---------------------|------|-----|---------|------|-----|--------|-------|
| Tsingitud<br>teras  | 1000 | 173 | 30 x 10 | 1200 | 5,8 | 133605 | 115,- |
|                     | 500  | 173 | 30 x 10 | 1200 | 2,9 | 133606 | 70,-  |
| Roostevaba<br>teras | 1000 | 173 | 30 x 10 | 1200 | 5,7 | 133607 | 240,- |
|                     | 500  | 173 | 30 x 10 | 1200 | 2,9 | 133608 | 130,- |

**UUS!****Freestyle ja disain, raskusklass C 250**

- Vastavad standardile DIN EN 1433
- Drainlock kiirkiinnitusega
- Soovi korral KTL-kattega versioon



| Materjal                                                                            | Mõõtmed        |       | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal  | Tootekood | Hind KM-ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------|------------|
|                                                                                     | Pikkus         | Laius |                          |                            |       |           |            |
|                                                                                     | [mm]           | [mm]  | [mm]                     | [cm <sup>2</sup> /m]       | [kg]  |           | [EUR]      |
| <b>Flag</b>                                                                         |                |       |                          |                            |       |           |            |
|    | Malm<br>EN-GJS | 500   | 173                      | 10                         | 422   | 8,8       | 132153     |
|                                                                                     |                |       |                          |                            |       |           |            |
|    |                |       |                          |                            |       |           | 60,-       |
| <b>Leaf</b>                                                                         |                |       |                          |                            |       |           |            |
|  | Malm<br>EN-GJS | 500   | 173                      | 10                         | 485,2 | 9         | 132148     |
|                                                                                     |                |       |                          |                            |       |           |            |
|  |                |       |                          |                            |       |           | 60,-       |
| <b>Nature</b>                                                                       |                |       |                          |                            |       |           |            |
|  | Malm<br>EN-GJS | 500   | 173                      | –                          | 265   | 9         | 132151     |
|                                                                                     |                |       |                          |                            |       |           |            |
|  |                |       |                          |                            |       |           | 60,-       |

|                                                                                                                                                                            | Materjal       | Mõõtmed |       | Sisselaskeava | Sisselaskeava | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------------|---------------|------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                            |                | Pikkus  | Laius | mõõtmed       | ristlõige     |      |           |            |
|                                                                                                                                                                            |                |         |       |               |               |      |           |            |
| Ray                                                                                                                                                                        |                |         |       |               |               |      |           |            |
| <br>     | Malm           | 500     | 173   | 52 x 14,5     | 700           | 5,4  | 132131    | 60,-       |
| Square                                                                                                                                                                     |                |         |       |               |               |      |           |            |
| <br>  | Malm<br>EN-GJS | 500     | 173   | 13,8          | 380           | 9    | 132156    | 60,-       |
| Wave 180                                                                                                                                                                   |                |         |       |               |               |      |           |            |
| <br> | Malm<br>EN-GJS | 500     | 173   | 10            | 158           | 9,9  | 132165    | 60,-       |

## ACO Drain® Deckline P 200



|  | Mõõtmed |       |        | Tüüp | Värv       | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|--|---------|-------|--------|------|------------|------|-----------|------------|
|  | Pikkus  | Laius | Kõrgus |      |            |      |           |            |
|  | [mm]    | [mm]  | [mm]   |      |            | [kg] |           | [EUR]      |
|  | 1000    | 275   | 100    | 0.0  | naturaalne | 26,1 | 135187    | 86,-       |
|  |         |       |        |      | hall       | 26,1 | 135189    |            |
|  |         |       |        |      | antratsiit | 26,1 | 135191    |            |

## PE-HD äravoolutoruga DN/OD 110

|  |      |     |     |       |            |      |        |       |
|--|------|-----|-----|-------|------------|------|--------|-------|
|  | 1000 | 275 | 100 | 0.0.3 | naturaalne | 25,6 | 135188 | 108,- |
|  |      |     |     |       | hall       | 25,6 | 135190 |       |
|  |      |     |     |       | antratsiit | 25,6 | 135192 |       |

## Otsaplaadid

|  |            |        |     |        |      |
|--|------------|--------|-----|--------|------|
|  | naturaalne | 100 mm | 1,0 | 135193 | 20,- |
|  | hall       |        |     | 135194 |      |
|  | antratsiit |        |     | 135195 |      |



Otsaplaadid


|                                                                                   | Värv       | Sobib renni kõrgusele | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|-----------|------------|
|                                                                                   |            |                       | [kg] |           | [EUR]      |
|  | naturaalne | 100 mm                | 1,0  | 135193    | 20,-       |
|                                                                                   | hall       |                       |      | 135194    |            |
|                                                                                   | antratsiit |                       |      | 135195    |            |

LISADETAILID LK 22

Restid

Raskusklass B 125

- Vastavad standardile DIN EN 1433 / DIN 19580
- Drainlock kiirkinnitusega



| Materjal | Mõõtmed |       | Sisselaskeava mõõtmed | Sisselaskeava ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----------|------------|
|          | Pikkus  | Laius |                       |                         |      |           |            |
|          | [mm]    | [mm]  | [mm]                  | [cm <sup>2</sup> /m]    |      |           |            |
|          |         |       |                       |                         |      |           |            |

Võrkrest Q+

|                                                                                     |                  |      |     |         |      |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|------|-----|--------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 223 | 30 x 10 | 1575 | 7,4 | 133613 | 105,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 223 | 30 x 10 | 1575 | 3,6 | 133614 | 65,-  |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000 | 223 | 30 x 10 | 1575 | 7,2 | 133615 | 245,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 223 | 30 x 10 | 1575 | 3,7 | 133616 | 135,- |

Pikiprofiilrest


|                                                                                     |                  |      |     |   |     |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
|  | Tsingitud teras  | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133629 | 145,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 223 | 9 | 846 | 3,6 | 133630 | 85,-  |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133631 | 265,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 223 | 9 | 846 | 3,7 | 133632 | 145,- |

Pikisuuneline pilurest

|                                                                                     |                  |      |     |   |     |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---|-----|-----|--------|-------|
|  | Roostevaba teras | 1000 | 223 | 6 | 867 | 8,1 | 133635 | 275,- |
|                                                                                     |                  | 500  | 223 | 6 | 867 | 4,0 | 133636 | 180,- |

### Raskusklass C 250

- Vastavad standardile DIN EN 1433/DIN 19580
- Drainlock kiirkinnitusega





|                                                                                     | Materjal         | Mõõtmed |       | Sisselaskeava | Sisselaskeava | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|---------------|---------------|------|-----------|------------|
|                                                                                     |                  | mõõtmed |       | ristlõige     | mõõtmed       |      |           |            |
|                                                                                     |                  | Pikkus  | Laius |               |               |      |           |            |
|                                                                                     |                  | [mm]    | [mm]  | [mm]          | [cm²/m]       | [kg] |           | [EUR]      |
| Avadega rest                                                                        |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|    | Malm<br>EN-GJS   | 500     | 223   | 12            | 740           | 8,6  | 13470     | 48,-       |
| Malmrest ribidega                                                                   |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|   | Malm<br>EN-GJS   | 500     | 223   | 31 x 14       | 905           | 7,5  | 13473     | 50,-       |
| Vörkrest Q+                                                                         |                  |         |       |               |               |      |           |            |
|  | Tsingitud teras  | 1000    | 223   | 28 x 9        | 1375          | 10,7 | 133617    | 150,-      |
|                                                                                     |                  | 500     | 223   | 28 x 9        | 1375          | 5,2  | 133618    | 90,-       |
|                                                                                     | Roostevaba teras | 1000    | 223   | 28 x 9        | 1375          | 10,7 | 133619    | 390,-      |
|                                                                                     |                  | 500     | 223   | 28 x 9        | 1375          | 5,3  | 133620    | 220,-      |

**UUS!** Freestyle ja disain, raskusklass C 250


- Vastavad standardile DIN EN 1433
- Drainlock kiirkinnitusega
- Soovi korral KTL-kattega versioon



|                                                                                                                                                                            | Materjal       | Mõõtmed |       | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal | Tootekood | Hind KM-ta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                            |                | Pikkus  | Laius |                          |                            |      |           |            |
|                                                                                                                                                                            |                | [mm]    | [mm]  | [mm]                     | [cm²/m]                    | [kg] |           | [EUR]      |
| Flag                                                                                                                                                                       |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
| <br>    | Malm<br>EN-GJS | 500     | 223   | 12                       | 630                        | 12,6 | 132154    | 75,-       |
| Leaf                                                                                                                                                                       |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
| <br> | Malm<br>EN-GJS | 500     | 223   | 10                       | 520                        | 13,1 | 132149    | 75,-       |
| Nature                                                                                                                                                                     |                |         |       |                          |                            |      |           |            |
| <br> | Malm<br>EN-GJS | 500     | 223   | —                        | 374                        | 12,5 | 132160    | 75,-       |


|          | Materjal                                                                            | Mõõtmed        | Sisselaskeava<br>mõõtmed | Sisselaskeava<br>ristlõige | Kaal                 | Tootekood | Hind KM-ta |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------|
|          |                                                                                     | Pikkus         | Laius                    |                            |                      |           |            |        |      |
|          |                                                                                     | [mm]           | [mm]                     | [mm]                       | [cm <sup>2</sup> /m] | [kg]      | [EUR]      |        |      |
| Ray      |    | Malm           | 500                      | 223                        | 80 x 12              | 735       | 12,0       | 132158 | 75,- |
| Square   |   | Malm<br>EN-GJS | 500                      | 223                        | 18                   | 464       | 13,3       | 132157 | 75,- |
| Wave 180 |  | Malm<br>EN-GJS | 500                      | 223                        | –                    | –         | 13,0       | 132167 | 75,- |

## Lisatarvikud

|                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                       | Kaal<br>[kg] | Tootekood  | Hind KM-ta<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
|    | Haisulukk<br>■ Roostevaba teras<br>■ Sobib PE-HD äravoolutoruga<br>rennile DN/OD 110                                            |              | 132493     | 72,-                |
|    | Torumuhv<br>■ PVC<br>■ DN/OD 110<br>■ Pikkus: 100 mm                                                                            | 0,1          | 00056      | 6,-                 |
|   | Läbivoolutrapp<br>■ Roostevaba teras<br>■ Tihendusäärikuga tihendus-<br>membraanide ühendamiseks<br>■ Imbavadega<br>■ DN/OD 110 | 5,0          | 01043      | 235,-               |
|  | Läbivoolutrapp<br>■ Malm EN-GJS<br>■ Tihendusäärikuga tihendus-<br>membraanide ühendamiseks<br>■ Imbavadega<br>■ DN/OD 110      | 6,5          | 7034.10.12 |                     |
|  | Polüesterliim<br>■ Kohapealseks liimimiseks<br>■ Maht: 0,5 kg                                                                   | 0,9          | 02163      | 49,-                |
|  | Eemaldatav liivakorv<br>■ Vertikaalsele äravoolule<br>DN/OD 110<br>■ Roostevaba teras                                           | 0,3          | 132378     | 45,-                |
|  | Restikonks<br>■ Restide väljatõstmiseks<br>■ Tsingitud teras                                                                    | 0,3          | 3000679    | 30,-                |
|  | Restikonks, väike<br>■ Restide väljatõstmiseks<br>■ Mustaks värvitud teras                                                      | 0,25         | 01367      | 20,-                |


# Paigaldamine asfaltpõrandasse

Näide tüüpkonstruktsioonist mitmekorruselises asfaltpõrandaga garaažis (raskusklass A 15 - C 250)



## NB!

1. Enne põrandavalamist tehke kanalisatsiooni veetiheduse test.
2. Kui kanal on ehitatud kaldteele või selle jalamile, võtke ühendust ACO-ga, et täpsustada paigalduse üksikasjad.




| Raskusklass                       | (vastavalt standardile EN 1433) | A 15  | B 125 | C 250 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Betonvundament (minimaalne klass) | X [cm]                          | ≥ 3   | ≥ 3   | ≥ 3   |
|                                   | Y [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |
|                                   | Z [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |




# Paigaldamine betoonpõrandasse

Näide tüüpkonstruktsioonist mitmekorruselises betoonpõrandaga garaažis (raskusklass A 15 - C 250)



**NB!**

1. Enne põranda valamist tehke kanalisatsiooni veetiheduse test.
2. Kui kanal on ehitatud kaldteele või selle jalamile, võtke ühendust ACO-ga, et täpsustada paigalduse üksikasjad.




| Raskusklass                       | (vastavalt standardile EN 1433) | A 15  | B 125 | C 250 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Betonvundament (minimaalne klass) | X [cm]                          | ≥ 3   | ≥ 3   | ≥ 3   |
|                                   | Y [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |
|                                   | Z [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |

# Paigaldamine epopõrandasse


Näide tüüpkonstruktsioonist mitmekorruselises epopõrandaga garaažis (raskusklass A 15 - C 250)

**Tähtis!**



**NB!**

1. Enne põranda valamist tehke kanalisatsiooni veetiheduse test.
2. Kui kanal on ehitatud kaldteele või selle jalamile, võtke ühendust ACO-ga, et täpsustada paigalduse üksikasjad.



| Raskusklass                       | (vastavalt standardile EN 1433) | A 15  | B 125 | C 250 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Betoovundament (minimaalne klass) | X [cm]                          | ≥ 3   | ≥ 3   | ≥ 3   |
|                                   | Y [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |
|                                   | Z [cm]                          | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |



ACO Nordic OÜ  
Akadeemia tee 39  
13520 Tallinn  
E-mail: [info@aco.ee](mailto:info@aco.ee)  
Tel: 688 9439  
Facebook: ACO Estonia  
[www.aco.ee](http://www.aco.ee)

ACO. we care for water

