


Easyflow moodulsüsteem



ACO vannitoatrapp Easyflow



Toote eelised

- Võimaldab paigaldada tulekaitse mooduli
- Vastab normile EN 1253-1
- Sobib paigaldamiseks erinevate põrandakatte materjalide paksuse korral
- Saadaval lukustatavad trapid

- Trapi materjal: plastik
 - Ülemise osa materjal: ABS
 - Alumise osa materjal: PP
- Väljaviigutoru: sobib kõikide muhvtoru süsteemidega

- Vooluhulk:
 - DN 50: 1,0 l/s (20 mm veesamba korral)
 - DN 70: 1,6 l/s (20 mm veesamba korral)
 - DN 100: 1,6 l/s (20 mm veesamba korral)

- Trapi versioon: DN 50/DN 70/DN 100
- Haisulukk: eemaldatav
- Trapi alumine osa: eraldi kinnitatav paigaldusosa äärik
- Paigaldus: paigaldusvalmis
- Paigalduskoht: siseruumid
- Resti tüübid:
 - Roostevaba teras (ümar või kandiline)
 - Plaaditav
 - Klaasist
- Järelepaigaldatavad osad:
 - Tulekaitse
 - Kuivtrapi membraan

Ümar rest



- ACO roostevabast terasest disainrest
- Elektropoleeritud pind
- Mugav palja jala all
- Kaal 0.6 kg

- Resti mõõt 126 mm
- Koos ülaosaga mõõt 136 mm
- Ilma lukustusega

Kandiline rest



- Resti mõõt 140x140 mm
- Rest koos ülaosaga 149x149 mm
- Lukustusega/lukustusega


Plaaditav ülaosa

Ülaosa plaaditakse sama plaadiga, mida te vannitoas kasutate, vesi jookseb ära peenikesest pilust. Maksimaalne plaadi kõrgus koos liimiga on 11,5 mm. Ülaosa on valikus ka hüdrokraega.



Hüdroäärikuga ülaosa

Joonisel on näidatud kuidas kasutada hüdroisotsiooni trapi paigaldamisel.



Paigalduskeem










Plastikust põrandatrapid

Tootekirjeldus	Toote nr			Hind EUR KM-ta
Plastikust põrandatrapp, horisontaalne äravool DN50, vesiluku kinnitussügavus 50 mm, haisukindla membraaniga	2500.05.15			25,-
Plastikust põrandatrapp, vertikaalne äravool DN 50, vesiluku kinnitussügavus 50 mm, haisukindla membraaniga	2500.55.15			
Plastikust põrandatrapp Flatline, horisontaalne äravool DN 50, vesiluku kinnitussügavus 30 mm, haisukindla membraaniga	2505.05.15			
Plastikust põrandatrapp läbivooluga DN50, vesiluku kinnitussügavus 50 mm, haisukindla membraaniga	2500.00.15			
Plastikust põrandatrapp Flatline, läbivooluga DN50, vesiluku kinnitussügavus 30 mm, haisukindla membraaniga	2505.00.15			

Plastikust põrandatrapid

Tootekirjeldus	Toote nr			Hind EUR KM-ta
Plastikust põrandatrapp, horisontaalne äravool DN 70 / DN 100, haisukindla membraaniga	2700.05.15			30,-
Plastikust põrandatrapp, vertikaalne äravool DN 70, haisukindla membraaniga	2710.00.15			
Plastikust põrandatrapp, vertikaalne äravool DN 100, haisukindla membraaniga	2810.00.15			

Trapikõrgendused plastikust põrandatrapptidele

Tootekirjeldus	Toote nr	Kõrgus (mm)			Hind EUR KM-ta
Trapi ülaosa restiga, korpus ABS plastikust, 100 x 100 mm	2500.77.11	7 · 75			9,-
Trapi ülaosa restiga, korpus ABS plastikust, 150 x 150 mm	2700.77.11	15 · 96			9,-
Trapikõrgendus disainkatterestile ruudukujuline	5141.43.00	18 · 135			20,-
Trapikõrgendus disainkatterestile ruudukujuline, hüdroisolatsioonikraega	5141.48.00	36 · 135			45,-
Trapikõrgendus disainkatterestile ümar	5141.46.00	18 · 135			25,-
Trapikõrgendus disainkatterestile ümar, hüdroisolatsioonikraega	5141.42.00	36 · 135			55,-
Trapikõrgendus vabalt valitud pinnale plaatidega kaetav	5141.24.00	26 · 135			35,-
Trapikõrgendus vabalt valitud pinnale plaatidega kaetav, hüdroisolatsioonikraega	5141.31.00	36 · 135			65,-
Trapikõrgendus klaasresti jaoks, hüdroisolatsioonikraeta	5141.38.00	26 · 135			27,-
Trapikõrgendus klaasresti jaoks, hüdroisolatsioonikraega	5141.37.00	38 · 135			54,-
 Roostevabast terasest trapikõrgendus perforeeritud restiga 150 x 150 mm	2700.77.12	25 · 60			65,-

Mõõtu lõikamise hõlbustamiseks on trapikõrgendusel kõrgusjooned.

Disainkatterest ümar, ruudukujuline punktkuivendusele

Disain	Toote nr		Hind EUR KM-ta
Quadrato ruudukujuline suletav	5141.21.22		75,-
Quadrato ruudukujuline kergesti paigaldatav	5141.08.22		50,-
Quadrato ümar kergesti paigaldatav	5141.25.22		
Forest ruudukujuline suletav	5141.21.26		75,-
Forest ruudukujuline kergesti paigaldatav	5141.20.26		50,-
Forest ümar kergesti paigaldatav	5141.25.26		
Wave ruudukujuline suletav	5141.21.28		75,-
Wave ruudukujuline kergesti paigaldatav	5141.08.28		50,-
Wave ümar kergesti paigaldatav	5141.25.28		
Hawaii ruudukujuline suletav	5141.21.29		75,-
Hawaii ruudukujuline kergesti paigaldatav	5141.20.29		50,-
Hawaii ümar kergesti paigaldatav	5141.25.29		
Mix ruudukujuline suletav	5141.21.30		75,-
Mix ruudukujuline kergesti paigaldatav	5141.20.30		50,-
Mix ümar kergesti paigaldatav	5141.25.30		

Disainkatterest karastatud klaasist

Disain	Toote nr	Hind EUR KM-ta
Klaas, must	5141.38.01	118,-
Klaas, valge	5141.38.02	
Klaas, hall	5141.38.03	



Lisadetailid

Tootekirjeldus	Toote nr	Hind EUR KM-ta
Kinnitusäärik	2040.00.02	19,-
Hüdroisolatsiooni krae	2040.00.01	25,-
Kõrgenduselement, kuni 175 mm	2040.00.00	6,-
Membran	0173.07.50	

Kinnitusäärik



Hüdroisolatsiooni krae



Kõrgenduselement

